



Comune di Palazzolo sull'Oglio

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA XX SETTEMBRE N. 32
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)

INTERVENTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE


FASCICOLO 1 – TABELLE DI RILIEVO DALLA TC1 ALLA TC13:


- TC1 Tabella tipologia corpi illuminanti installati
- TC2 Tabella conformità corpi illuminanti alla legge regionale
- TC3 Tabella tipologia sorgenti luminose utilizzate
- TC4 Tabella quantità corpi illuminanti per tipologia di sorgente luminosa
- TC5 Tabella potenza assorbita per tipologia di sorgente luminosa
- TC6 Tabella efficienza globale dei corpi illuminanti
- TC7 Tabella consistenza dei sostegni
- TC8 Tabella caratteristiche elettriche quadri di alimentazione
- TC9 Tabella caratteristiche meccaniche quadri di alimentazione
- TC10 Tabella classificazione rete viaria
- TC11 Tabella consistenza sostegni sulla rete viaria
- TC12 Tabella consistenza corpi illuminanti sulla rete viaria
- TC13 Tabella di corrispondenza strada-calcolo illuminotecnico



IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)

PIANO REGOLATORE
DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE








TC2-TABELLA CONFORMITA' CORPI ILLUMINANTI ALLA LEGGE REGIONALE

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo lo stato di conformità alla Legge REGIONALE

IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE TABELLA CONFORMITA' CORPI ILLUMINANTI ALLA LEGGE REGIONALE						
CONFORMITA'	CONFORME	NON CONFORME	DA ADEGUARE	IN DEROGA	ALTRO	TOTALE
QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI	1409	300	0	0	0	1709
INCIDENZA PERCENTUALE	82,45%	17,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%






TC2-TABELLA CONFORMITA' CORPI ILLUMINANTI ALLA LEGGE REGIONALE

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo lo stato di conformità alla Legge REGIONALE

IMPIANTO DI PROPRIETA' EX ENEL SOLE TABELLA CONFORMITA' CORPI ILLUMINANTI ALLA LEGGE REGIONALE						
Tipologia di lampada	Conforme	Non Conforme	Da adeguare	In Deroga	Altro	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	324	2055	0	0	0	2379
Incidenza percentuale	13,62%	86,38%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%






TC2-TABELLA CONFORMITA' CORPI ILLUMINANTI ALLA LEGGE REGIONALE

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo lo stato di conformità alla Legge REGIONALE

IMPIANTO GLOBALE TABELLA CONFORMITA' CORPI ILLUMINANTI ALLA LEGGE REGIONALE						
Tipologia di lampada	Conforme	Non Conforme	Da adeguare	In Deroga	Altro	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	1733	2355	0	0	0	4088
Incidenza percentuale	42,39%	57,61%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%





TC3-TABELLA TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE UTILIZZATE

Vengono di seguito elencate le quantità di corpi illuminanti aventi la medesima tipologia di sorgente luminosa, suddivise in base al quadro elettrico di alimentazione.

Nella riga finale viene riportata la stima della potenza massima assorbita per ogni quadro elettrico.

SIGLA	POTENZA [W]	Q.TA' TOTALI	QENEL	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13A	Q13B	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
HG	80	1477	1415																					
HG	250	2	2																					
HG	125	306	222	12		18				36											5			
HG	50	3	3																					
HIT	70	43		10	10		1																	
HIT	100	6																						
HIT	150	111		68													12	4						
HIT	250	6																						
HIT	400	9																						
LED	59	1	1																					
SAP	70	159	22													82						6		
SAP	100	325	109		8			4				10				22		22						
SAP	150	1048	461	16	12	4		9	24		26	41	22		13	24						41	2	
SAP	250	332	128	2		2				10	25	22			8							2		
SAP	400	27	16									4												
SAP	800	2																						
CDO	70	45																	3	3		11		
CDO	100	8																						
CDO	150	43																						
FL	18	120		18																				
FL	36	15										4		11										
Q.TA' CORPI ILL.UMINANTI PER QUADRO			2379	126	30	24	1	13	24	46	51	81	22	11	21	128	12	26	3	3	5	11	49	2
STIMA POTENZA INSTALLATA [KW]			300,9	18,0	3,8	3,9	0,1	2,0	4,1	8,1	11,7	16,6	3,8	0,5	4,5	13,3	2,1	3,2	0,2	0,2	0,7	0,9	8,1	0,3



TC3-TABELLA TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE UTILIZZATE

Vengono di seguito elencate le quantità di corpi illuminanti aventi la medesima tipologia di sorgente luminosa, suddivise in base al quadro elettrico di alimentazione.

Nella riga finale viene riportata la stima della potenza massima assorbita per ogni quadro elettrico.

SIGLA	POTENZA [W]	Q.TA' TOTALI	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42
HG	80	1477	62																					
HG	250	2																						
HG	125	306						13																
HG	50	3																						
HIT	70	43									6													
HIT	100	6																						
HIT	150	111																						
HIT	250	6																						
HIT	400	9																						
LED	59	1																						
SAP	70	159		19		10	7									3								
SAP	100	325					9			5			2			7				42		6		
SAP	150	1036			2	3	8		55	8	11	18			5						5		9	9
SAP	250	332		27						44					9		13		11					
SAP	400	27																6						
SAP	800	2																2						
CDO	70	45																						
CDO	100	8					8																	
CDO	150	43												28										
FL	18	120									4													
FL	36	15																						
Q.TA' CORPI ILL.UMINANTI PER QUADRO			62	46	2	13	32	13	55	57	21	18	2	28	14	10	13	8	11	42	5	6	9	9
STIMA POTENZA INSTALLATA [kW]			5,7	9,3	0,3	1,3	3,9	1,9	9,5	14,6	2,5	3,1	0,2	4,8	3,5	1,0	3,7	4,6	3,2	4,8	0,9	0,7	1,6	1,6



TC3-TABELLA TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE UTILIZZATE

Vengono di seguito elencate le quantità di corpi illuminanti aventi la medesima tipologia di sorgente luminosa, suddivise in base al quadro elettrico di alimentazione.

Nella riga finale viene riportata la stima della potenza massima assorbita per ogni quadro elettrico.

SIGLA	POTENZA [W]	Q.TA' TOTALI	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q63
HG	80	1477																			
HG	250	2																			
HG	125	306																			
HG	50	3																			
HIT	70	43																			
HIT	100	6																		6	
HIT	150	111															26		1		
HIT	250	6																6			
HIT	400	9																	9		
LED	59	1																			
SAP	70	159																			
SAP	100	325	5	5	12			4					17							11	
SAP	150	1036	1	4	4		20		11	25	6			8	5					11	5
SAP	250	332	12								4									4	
SAP	400	27																			1
SAP	800	2																			
CDO	70	45				24						4									
CDO	100	8																			
CDO	150	43				3						12									
FL	18	120														13	76	4	5		
FL	36	15																			
Q.TA' CORPI ILL.UMINANTI PER QUADRO			18	9	16	27	20	4	11	25	10	16	17	8	5	13	102	10	15	32	6
STIMA POTENZA INSTALLATA [kW]			4,2	1,3	2,1	2,4	3,5	0,5	1,9	4,3	2,2	2,4	2,0	1,4	0,9	0,3	6,1	1,8	4,4	5,0	1,3



TC3-TABELLA TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE UTILIZZATE

Vengono di seguito elencate le quantità di corpi illuminanti aventi la medesima tipologia di sorgente luminosa, suddivise in base al quadro elettrico di alimentazione.

Nella riga finale viene riportata la stima della potenza massima assorbita per ogni quadro elettrico.


SIGLA	POTENZA [W]	Q.TA' TOTALI	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77
HG	80	1477														
HG	250	2														
HG	125	306														
HG	50	3														
HIT	70	43						16								
HIT	100	6														
HIT	150	111														
HIT	250	6														
HIT	400	9														
LED	59	1														
SAP	70	159	4						6							
SAP	100	325				6	4		2			11		2		
SAP	150	1036	12		9	2			2	11	8				64	12
SAP	250	332		4		2							3			
SAP	400	27														
SAP	800	2														
CDO	70	45														
CDO	100	8														
CDO	150	43														
FL	18	120														
FL	36	15														
Q.TA' CORPI ILL.UMINANTI PER QUADRO			16	4	9	10	4	16	10	11	8	11	3	2	64	12
STIMA POTENZA INSTALLATA [kW]			2,4	1,2	1,6	1,4	0,4	1,1	0,92	1,65	1,2	1,1	0,75	0,2	9,6	1,8



TC4-TABELLA QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA

Nella tabella seguente vengono elencate le quantità di corpi illuminanti che utilizzano la stessa tipologia di sorgente luminosa e l'incidenza percentuale in base alla quantità totale dei corpi illuminanti rilevati.

IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE										
TABELLA TIPOLOGIE LAMPADE INSTALLATE: SUDDIVISIONE PER QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI										
TIPOLOGIA DI LAMPADA	SODIO BASSA PRESSIONE	CDO-TT BRUC. CERAMICO	FLUORESCENTE	INCANDESCENZA	IODURI METALLICI	LED	VAPORI DI MERCURIO	COSMOPOLIS	SODIO ALTA PRESSIONE	TOTALE
QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI	0	96	135	0	175	0	146	0	1157	1709
INCIDENZA PERCENTUALE	0,00%	5,62%	7,90%	0,00%	10,24%	0,00%	8,54%	0,00%	67,70%	100,00%






TC4-TABELLA QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA

Nella tabella seguente vengono elencate le quantità di corpi illuminanti che utilizzano la stessa tipologia di sorgente luminosa e l'incidenza percentuale in base alla quantità totale dei corpi illuminanti rilevati.

IMPIANTO DI PROPRIETA' EX ENEL SOLE TIPOLOGIE E PERCENTUALI DI LAMPAD E INSTALLATE: SUDDIVISIONE PER QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI										
TIPOLOGIA DI LAMPADA	SODIO BASSA PRESSIONE	CDO-TT BRUC. CERAMICO	FLUORESCENTE	INCANDESCENZA	IODURI METALLICI	LED	VAPORI DI MERCURIO	COSMOPOLIS	SODIO ALTA PRESSIONE	TOTALE
QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI	0	0	0	0	0	1	1642	0	736	2379
INCIDENZA PERCENTUALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	69,02%	0,00%	30,94%	100,00%






TC4-TABELLA QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA

Nella tabella seguente vengono elencate le quantità di corpi illuminanti che utilizzano la stessa tipologia di sorgente luminosa e l'incidenza percentuale in base alla quantità totale dei corpi illuminanti rilevati.

IMPIANTO GLOBALE										
TIPOLOGIE E PERCENTUALI DI LAMPAD E INSTALLATE: SUDDIVISIONE PER QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI										
TIPOLOGIA DI LAMPADA	SODIO BASSA PRESSIONE	CDO-TT BRUC. CERAMICO	FLUORESCENTE	INCANDESCENZA	IODURI METALLICI	LED	VAPORI DI MERCURIO	COSMOPOLIS	SODIO ALTA PRESSIONE	TOTALE
QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI	0	96	135	0	175	1	1788	0	1893	4088
INCIDENZA PERCENTUALE	0,00%	2,35%	3,30%	0,00%	4,28%	0,02%	43,74%	0,00%	46,31%	100,00%






TC5-TABELLA POTENZA ASSORBITA PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA

Nella tabella seguente vengono elencate le potenze totali assorbite da ciascuna tipologia di sorgente luminosa e l'incidenza percentuale in base alla potenza totale dell'impianto. (Perdite del reattore escluse).

IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE										
TIPOLOGIE E PERCENTUALI DI LAMPADE INSTALLATE: SUDDIVISIONE PER POTENZA TOTALE ASSORBITA										
TIPOLOGIA DI LAMPADA	SODIO BASSA PRESSIONE	CDO-TT BRUC. CERAMICO	FLUORESCENTE	INCANDESCENZA	IODURI METALLICI	LED	VAPORI DI MERCURIO	COSMOPOLIS	SODIO ALTA PRESSIONE	TOTALE
EFFICIENZA MEDIA LAMPADA (lm/W) ESCLUSO ALIMENTATORI	0	90	62	0	79	0	53	0	104	96,68
POTENZA UTILIZZATA (W)	0	10400	2700	0	25360	0	15460	0	176240	230160
INCIDENZA PERCENTUALE	0,00%	4,52%	1,17%	0,00%	11,02%	0,00%	6,72%	0,00%	76,57%	100,00%






TC5-TABELLA POTENZA ASSORBITA PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA

Nella tabella seguente vengono elencate le potenze totali assorbite da ciascuna tipologia di sorgente luminosa e l'incidenza percentuale in base alla potenza totale dell'impianto. (Perdite del reattore escluse).

IMPIANTO DI PROPRIETA' EX ENEL SOLE										
TIPOLOGIE E PERCENTUALI DI LAMPADE INSTALLATE: SUDDIVISIONE PER POTENZA TOTALE ASSORBITA										
TIPOLOGIA DI LAMPADA	SODIO BASSA PRESSIONE	CDO-TT BRUC. CERAMICO	FLUORESCENTE	INCANDESCENZA	IODURI METALLICI	LED	VAPORI DI MERCURIO	COSMOPOLIS	SODIO ALTA PRESSIONE	TOTALE
EFFICIENZA MEDIA LAMPADA (lm/W) ESCLUSO ALIMENTATORI	0	0	0	0	0	84	51	0	104	75,33
POTENZA UTILIZZATA (W)	0	0	0	0	0	59	141600	0	119990	261649
INCIDENZA PERCENTUALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	54,12%	0,00%	45,86%	100,00%






TC5-TABELLA POTENZA ASSORBITA PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA

Nella tabella seguente vengono elencate le potenze totali assorbite da ciascuna tipologia di sorgente luminosa e l'incidenza percentuale in base alla potenza totale dell'impianto. (Perdite del reattore escluse).

IMPIANTO GLOBALE										
TIPOLOGIE E PERCENTUALI DI LAMPADE INSTALLATE: SUDDIVISIONE PER POTENZA TOTALE ASSORBITA										
TIPOLOGIA DI LAMPADA	SODIO BASSA PRESSIONE	CDO-TT BRUC. CERAMICO	FLUORESCENTE	INCANDESCENZA	IODURI METALLICI	LED	VAPORI DI MERCURIO	COSMOPOLIS	SODIO ALTA PRESSIONE	TOTALE
EFFICIENZA MEDIA LAMPADA (lm/W) ESCLUSO ALIMENTATORI	0	90	62	0	79	84	51	0	104	85,32
POTENZA UTILIZZATA (W)	0	10400	2700	0	25360	59	157060	0	296230	491809
INCIDENZA PERCENTUALE	0,00%	2,11%	0,55%	0,00%	5,16%	0,01%	31,94%	0,00%	60,23%	100,00%






TC6-TABELLA EFFICIENZA GLOBALE DEI CORPI ILLUMINANTI

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti suddivise secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra l'efficienza nominale della sorgente e la quantità di flusso luminoso effettivamente emesso verso la sede stradale. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione del 90%.

IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE TABELLA EFFICIENZA CORPI ILLUMINANTI						
Efficienza globale di riferimento (lm/W)	Pessima (0-30 lm/W)	Scarsa (31-62 lm/W)	Mediocre (63-72 lm/W)	Buona (73-80 lm/W)	Ottima (81-100 lm/W)	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	136	596	811	33	133	1709
Incidenza percentuale	7,96%	34,87%	47,45%	1,93%	7,78%	100,00%






TC6-TABELLA EFFICIENZA GLOBALE DEI CORPI ILLUMINANTI

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti suddivise secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra l'efficienza nominale della sorgente e la quantità di flusso luminoso effettivamente emesso verso la sede stradale. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione del 90%.

IMPIANTO DI PROPRIETA' EX ENEL SOLE TABELLA EFFICIENZA CORPI ILLUMINANTI						
Efficienza globale di riferimento (lm/W)	Pessima (0-30 lm/W)	Scarsa (31-62 lm/W)	Mediocre (63-72 lm/W)	Buona (73-80 lm/W)	Ottima (81-100 lm/W)	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	1168	646	478	73	14	2379
Incidenza percentuale	49,10%	27,15%	20,09%	3,07%	0,59%	100,00%






TC6-TABELLA EFFICIENZA GLOBALE DEI CORPI ILLUMINANTI

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti suddivise secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra l'efficienza nominale della sorgente e la quantità di flusso luminoso effettivamente emesso verso la sede stradale. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione del 90%.

IMPIANTO GLOBALE TABELLA EFFICIENZA CORPI ILLUMINANTI						
Efficienza globale di riferimento (lm/W)	Pessima (0-30 lm/W)	Scarsa (31-62 lm/W)	Mediocre (63-72 lm/W)	Buona (73-80 lm/W)	Ottima (81-100 lm/W)	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	1304	1242	1289	106	147	4088
Incidenza percentuale	31,90%	30,38%	31,53%	2,59%	3,60%	100,00%





TC7-TABELLA CONSISTENZA DEI SOSTEGNI


Si riportano di seguito le tabelle dello stato di consistenza dei sostegni. La suddivisione definisce la tipologia di sostegni (a mensola o a sospensione oa palo), la natura degli stessi (architettonici o ordinari) e la suddivisione per materiale (acciaio zincato, acciaio verniciato, resina e cemento armato centrifugato).

TIPOLOGIE DI SOSTEGNI	
	Totale
PALI	3461
MENSOLE	594
INCASSI	5
INCASSO A PAVIMENTO	14
BANDIERA + SBRACCIO	14
TOTALE	4088

TIPOLOGIE DI PALI	
	Totale
ARCHITETTONICI	35
ORDINARI	3426
TOTALE	3461


MATERIALE DEI PALI ORDINARI	
	Totale
ACCIAIO VERNICIATO	1330
ACCIAIO ZINCATO	1642
CAC	262
GHISA	30
RESINA	196
LEGNO	1
TOTALE	3461

TIPOLOGIE DI SOSTEGNI




■ PALI ■ MENSOLE ■ INCASSI ■ INCASSO A PAVIMENTO ■ BANDIERA + SBRACCIO

TIPOLOGIE DI PALI



■ ARCHITETTONICI ■ ORDINARI

MATERIALI DEI PALI ORDINARI



■ ACCIAIO VERNICIATO ■ ACCIAIO ZINCATO
■ CAC ■ GHISA
■ RESINA ■ LEGNO



TC8-TABELLA CARATTERISTICHE ELETTRICHE QUADRI DI ALIMENTAZIONE

Nella tabella seguente vengono elencati per ogni quadro elettrico le caratteristiche elettriche principali.

SIGLA	UBICAZIONE	NUMERO UTENTE	POTENZA STIMATA [KW]	POTENZA MISURATA [KW]	TENSIONE [V]	POLARITA'	MODALITA' REGOLAZIONE	TIPO REGOLATORE	POTENZA REGOLATORE	ANNO DI COSTRUZIONE	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	NUMERO CIRCUITI	DIMENSIONAMENTO REGOLATORE ESISTENTE	STATO DI ADEGUAMENTO
Q01	VIA CARVASAGLIO	267745439	17,97	17,1	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	15		ADEGUATO
Q02	VIA XX SETTEMBRE	NON TROVATO CONTATORE	3,80	3,8	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	-	ND	SI	2	ND	ADEGUATO
Q03	PIAZZA DANTE	151883818	3,85	3,7	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	2		ADEGUATO
Q04	PIAZZA DANTE(MONUMENTO)	NON SI APRE	0,08	0,07	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	-	-		NON ISPEZIONABILE
Q05	VIA TRINITA'	151883915	2,01	2	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	REVERBERI	7	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q06	VIA SANT'ALBERTO	160152711	4,14	3,6	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO (NON REGOLA)	CONCHIGLIA	9	ND	SI	1		ADEGUATO
Q07	VIA TRENTO	141804049	8,05	7,8	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	3		ADEGUATO
Q08	VIALE EUROPA	152579535	11,67	10,3	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	REVERBERI	15,9	ND	SI	3	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q09	VIA VALENA	166301165	16,55	16,6	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	ES ELETTRONICA	33	ND	SI	7	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q10	VIA BORNICO	151883915	3,80	3,6	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q11	VIA ZANARDELLI(DENTRO CASA)	26864645	0,46	0,5	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		NON ADEGUATO
Q12	VIALE EUROPA	152537506	4,54	3,9	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	-	-		NON ISPEZIONABILE
Q13A	VIA PEDRALI	163704331	13,27	13,1	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	12	ND	SI	5	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q13B	VIA PEDRALI (CAMPO DA BASKET)	163704331	2,07	-	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q14	VIA SAN'ALBERTO	17923672	3,22	3	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q15	VICOLO RIVA	178197592	0,24	0,2	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q16	VICOLO FORNI	178196961	0,24	0,3	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q17	PIAZZA INDIPENDENZA	17141162	0,72	0,72	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	-	-		NON ISPEZIONABILE
Q18	VIA DOGANE	177474151	0,89	0,8	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO (NON REGOLA)	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1		ADEGUATO
Q19	VIA PARISIO	172205861	8,13	8,1	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	19,2 - 9,6	ND	SI	5	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q20	VIA VENETO	17875597	0,35	0,9	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q21	VIA VERDI(DENTRO CONDOMINIO)	NON TROVATO CONTATORE	5,70	5,9	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q22	VIA LEVADELLO	161400963	9,29	8,9	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO (SCOLLEGATO)	CONCHIGLIA	13,5	ND	SI	7		ADEGUATO
Q23	VIA OMBONI	179051095	0,35	0,3	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q24	VIA VERDI	17873176	1,32	1,32	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,6	ND	SI	1	INSUFFICIENTE	ADEGUATO
Q25	VIA VEDRA	178197550	3,90	3,8	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	5,8	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q26	VIA GALIGNANI	165557425	1,87	1,8	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q27	VIA MALOGNO	155727659	9,49	9,8	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO (ROTTO)	CONCHIGLIA	14,1	ND	SI	1		ADEGUATO
Q28	VIA SAN PANCRAZIO	165228498	14,61	14,1	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	2		ADEGUATO
Q29	VIA VEZZOLI	172383921	2,46	2,5	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO (NON REGOLA)	CONCHIGLIA	7,7	ND	SI	1		ADEGUATO
Q30	VIA EUROPA	162123009	3,11	3,2	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	REVERBERI	-	ND	SI	1	ND	ADEGUATO



TC8-TABELLA CARATTERISTICHE ELETTRICHE QUADRI DI ALIMENTAZIONE

Nella tabella seguente vengono elencati per ogni quadro elettrico le caratteristiche elettriche principali.

SIGLA	UBICAZIONE	NUMERO UTENTE	POTENZA STIMATA [KW]	POTENZA MISURATA [KW]	TENSIONE [V]	POLARITA'	MODALITA' REGOLAZIONE	TIPO REGOLATORE	POTENZA REGOLATORE	ANNO DI COSTRUZIONE	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	NUMERO CIRCUITI	DIMENSIONAMENTO REGOLATORE ESISTENTE	STATO DI ADEGUAMENTO
Q31	VIA TORINO	178197444	0,23	0,2	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q32	VIA SS TRINITA'	161868420	4,83	4,8	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	REVERBERI	-	ND	SI	1	ND	ADEGUATO
Q33	VIA MARZOLI	161522236	3,45	3,5	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO (NON ATTIVO)	CONCHIGLIA	9	ND	SI	1		ADEGUATO
Q34	VIA BOLOGNA	161948594	1,05	1	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q35	VIA DEL DOSSO	166156009	3,74	3,4	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q36	VIA GENOVA	162645871	4,60	4,7	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO (NON REGOLA)	REVERBERI	17,4	ND	SI	2		ADEGUATO
Q37	VIA FIRENZE	178196227	3,16	3,2	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	5,8	ND	SI	3	INSUFFICIENTE	ADEGUATO
Q38	VIA PIEMONTE	160677228	4,83	4,7	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	REVERBERI	11,7	ND	SI	3	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q39	VIA CAGLIARI	178197355	0,86	0,9	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q40	VIA DELLA SGRAFFIGNA	16003540	0,69	0,6	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q41	VIA CAGLIARI	178196766	1,55	1,5	230	2p	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1	INSUFFICIENTE	ADEGUATO
Q42	VIA NIKOLAJEWKA	160699060	1,55	1,4	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO (NON REGOLA)	CONCHIGLIA	3,7	ND	SI	1		ADEGUATO
Q43	VIA PONTE FUSIA	163662540	4,20	4,1	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	9	ND	SI	3	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q44	VIA ARNO	172910106	1,27	1,2	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1	INSUFFICIENTE	ADEGUATO
Q45	VIA CATTANEO	172421971	2,07	2,1	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,5	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q46	VIA GORINI	17324262	2,45	2,5	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO (NON ATTIVO)	CONCHIGLIA	3,7	ND	SI	1		ADEGUATO
Q47	VIA PIANTADA	178197410	3,45	3,3	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	-	ND	SI	1	ND	ADEGUATO
Q48	VIA SONDRIO	178197517	0,46	0,5	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q49	VIA PRATO	178197495	1,90	2	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,7	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q50	VIA CESARE COSTA	171695589	4,31	4,4	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	9	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q51	VIA SGRAZZUTI	178812149	2,19	2,2	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	9,6	ND	SI	3	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q52	VIA GARIBALDI	178196855	2,39	2,5	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,6	ND	SI	1	INSUFFICIENTE	ADEGUATO
Q53	VIA GAVAZZOLO	178196286	1,96	1,8	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,6	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q54	VIA SAN MICHELE	176485230	1,38	1,4	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,6	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q55	VIA FERRARIS	NON SI APRE CONTATORE	0,86	0,86	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q56	PEDONALE VIA FOSSETTE	NON SI APRE CONTATORE	0,27	0,27	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q57	PARCO VIA METELLI	172355781	6,06	8,6	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	10		ADEGUATO
Q58	QUINTO PONTE	147391935	1,81	1,6	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	2		ADEGUATO
Q59	TORRE CASTELLO	268666541	4,42	4,4	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	2		ADEGUATO
Q60	VIA PONTIDA	171133904	5,00	4,5	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	9	ND	SI	3	SUFFICIENTE	ADEGUATO
QPRI61	VIA PERTINI (NUOVA LOTTIZZAZIONE)	178056620	0,00	1,7	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	17,4	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO



TC8-TABELLA CARATTERISTICHE ELETTRICHE QUADRI DI ALIMENTAZIONE

Nella tabella seguente vengono elencati per ogni quadro elettrico le caratteristiche elettriche principali.

SIGLA	UBICAZIONE	NUMERO UTENTE	POTENZA STIMATA [KW]	POTENZA MISURATA [KW]	TENSIONE [V]	POLARITA'	MODALITA' REGOLAZIONE	TIPO REGOLATORE	POTENZA REGOLATORE	ANNO DI COSTRUZIONE	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	NUMERO CIRCUITI	DIMENSIONAMENTO REGOLATORE ESISTENTE	STATO DI ADEGUAMENTO
QPRI62	VIA FALCONE (NUOVA LOTTIZZAZIONE)	177510742	0,00	2,4	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	17,4	ND	SI	3	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q63	VIA VEDRA	177729167	1,32	1,4	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q64	VIA VAL PADANA	171675111	2,39	2,4	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	9	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q65	VIA DELLE CALCI	176422483	1,15	1,1	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q66	PARCHEGGIO VIA XXI LUGLIO	164207072	1,55	1,5	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	19,2	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q67	PARCHEGGIO VIA VERDI	176422491	1,61	1,5	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q68	VIA BOITO	171948177	0,46	0,4	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	NO	1		ADEGUATO
Q69	PARCO VIA COLOMBERE	160296801	1,29	1,3	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	SI	1	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q70	PARCO VIA VARESE	172253971	1,06	1	400	3P+N	CREPUSCOLARE	-	-	ND	SI	1		ADEGUATO
Q71	VIA MIOLA (IN CABINA)	161744188	1,90	1,8	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	3,6	ND	SI	1	INSUFFICIENTE	ADEGUATO
Q72	VIA SILVIO PELLICO	165943775	1,38	1,5	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	-	-		ADEGUATO
Q73	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	NON SI APRE CONTATORE	1,27	1,3	230	2P	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	2,4	ND	-	-	ND	ADEGUATO
Q74	VIA BOSCOLEVATO	QUADRO NON TROVATO	0,86	0,9	-	-	CREPUSCOLARE	-	-	ND	-	-		NON ISPEZIONABILE
Q75	VIA ATTIRAGLIO	NON SI APRE CONTATORE	0,23	0,2	230	2P	CREPUSCOLARE	-	-	ND	-	-		NON ISPEZIONABILE
Q76	NUOVA LOTTIZZAZIONE VIA VEZZOLI	-	11,04	-	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	CONCHIGLIA	9,6	ND	SI	4	SUFFICIENTE	ADEGUATO
Q77	VIA BARI	-	2,07	-	400	3P+N	REGOLATORE DI FLUSSO	-	-	ND	-	-	SUFFICIENTE	-



TC9-TABELLA CARATTERISTICHE MECCANICHE QUADRI DI ALIMENTAZIONE

Nella tabella seguente vengono elencati per ogni quadro elettrico le caratteristiche meccaniche principali.

SIGLA	UBICAZIONE	NUMERO UTENTE	MODALITA' DI POSA	MATERIALE VANO ESTERNO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI VANO ESTERNO	VANO ENEL	ESECUZIONE QUADRO INTERNO	MODULI QUADRO INTERNO
Q01	VIA CARVASAGLIO	267745439	INCASSATO A PARETE	PVC	VANO SINGOLO	600x400x200	IN VANO ESTERNO INCASSATO	IP65	64
Q02	VIA XX SETTEMBRE	NON TROVATO CONTATORE	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO ESTERNO	IP44	-
Q03	PIAZZA DANTE	151883818	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO + SOTTOQUADRO ESTERNO	1200x600x300	IN VANO INTERNO	IP55	24
Q04	PIAZZA DANTE(MONUMENTO)	NON SI APRE	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	300x300x200	IN VANO INTERNO	-	-
Q05	VIA TRINITA'	151883915	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	54
Q06	VIA SANT'ALBERTO	160152711	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q07	VIA TRENTO	141804049	INCASSATO A PARETE	VETRORESINA	VANO SINGOLO + SOTTOQUADRO ESTERNO	600x400x200	IN VANO ESTERNO	IP55	36
Q08	VIALE EUROPA	152579535	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1200x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	64
Q09	VIA VALENA	166301165	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	IP44	90
Q10	VIA BORNICO	151883915	RETE IN MURATURA IN CEM	VETRORESINA	VANO SINGOLO	400x400x200	IN VANO ESTERNO	IP40	24
Q11	VIA ZANARDELLI(DENTRO CASA)	26864645	PARETE IN VANO CONTATORE	PVC	VANO SINGOLO	400x300x200	IN VANO CONTATORI	IP44	16
Q12	VIALE EUROPA	152537506	IN CABINA	-	-	-	IN VANO ESTERNO	-	-
Q13A	VIA PEDRALI	163704331	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP30	-
Q13B	VIA PEDRALI (CAMPO DA BASKET)	163704331	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	8
Q14	VIA SAN'ALBERTO	17923672	PARETE	VETRORESINA	VANO SINGOLO	400x300x200	IN VANO ESTERNO	IP44	12
Q15	VICOLO RIVA	178197592	PARETE	VETRORESINA	VANO SINGOLO	300x200x200	IN VANO ESTERNO	IP65	16
Q16	VICOLO FORNI	178196961	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	500x500x200	IN VANO INTERNO	IP65	24
Q17	PIAZZA INDIPENDENZA	17141162	PARETE INCASSATO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	300x200x200	IN VANO INTERNO	-	-
Q18	VIA DOGANE	177474151	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP30	12
Q19	VIA PARISIO	172205861	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO + REGOLATORE ESTERNO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	IP44	138
Q20	VIA VENETO	17875597	RETE IN MURATURA IN CEM	CEMENTO + METALLO	VANO SINGOLO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	-	-
Q21	VIA VERDI(DENTRO CONDOMINIO)	NON TROVATO CONTATORE	PARETE IN SOTTO SCALA	PVC	-	-	-	IP65	-
Q22	VIA LEVADELLO	161400963	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO + REGOLATORE ESTERNO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	81
Q23	VIA OMBONI	179051095	VANO IN CEMENTO	CEMENTO + METALLO	VANO SINGOLO	1200x1200x400	IN VANO INTERNO	IP65	8
Q24	VIA VERDI	17873176	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	600x500x200	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q25	VIA VEDRA	178197550	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q26	VIA GALIGNANI	165557425	PAVIMENTO	METALLO	VANO SINGOLO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	IP55	12
Q27	VIA MALOGNO	155727659	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q28	VIA SAN PANCRAZIO	165228498	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	-	-
Q29	VIA VEZZOLI	172383921	VANO IN CEMENTO	CEMENTO + METALLO	VANO SINGOLO + REGOLATORE ESTERNO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	-	-
Q30	VIA EUROPA	162123009	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	72
Q31	VIA TORINO	178197444	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	600x600x300	IN VANO INTERNO	IP65	24
Q32	VIA SS TRINITA'	161868420	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO + REGOLATORE ESTERNO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q33	VIA MARZOLI	161522236	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q34	VIA BOLOGNA	161948594	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	600x600x300	IN VANO ESTERNO	IP30	24
Q35	VIA DEL DOSSO	166156009	RETE IN MURATURA IN CEM	VETRORESINA	VANO SINGOLO	400x300x200	IN VANO ESTERNO	IP65	24
Q36	VIA GENOVA	162645871	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO + REGOLATORE ESTERNO	1200x600x300	IN VANO INTERNO	IP40	72
Q37	VIA FIRENZE	178196227	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	32



TC9-TABELLA CARATTERISTICHE MECCANICHE QUADRI DI ALIMENTAZIONE

Nella tabella seguente vengono elencati per ogni quadro elettrico le caratteristiche meccaniche principali.

SIGLA	UBICAZIONE	NUMERO UTENTE	MODALITA' DI POSA	MATERIALE VANO ESTERNO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI VANO ESTERNO	VANO ENEL	ESECUZIONE QUADRO INTERNO	MODULI QUADRO INTERNO
Q38	VIA PIEMONTE	160677228	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	60
Q39	VIA CAGLIARI	178197355	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x1500x400	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q40	VIA DELLA SGRAFFIGNA	16003540	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1200x600x300	IN VANO INTERNO	IP65	24
Q41	VIA CAGLIARI	178196766	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x1500x400	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q42	VIA NIKOLAJEWKA	160699060	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q43	VIA PONTE FUSIA	163662540	VANO IN CEMENTO	CEMENTO + METALLO	VANO SINGOLO + REGOLATORE ESTERNO	1500x1500x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q44	VIA ARNO	172910106	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	1200x600x300	IN VANO ESTERNO	IP30	24
Q45	VIA CATTANEO	172421971	RETE IN MURATURA IN CEM	CEMENTO + METALLO	VANO SINGOLO	1900x1500x400	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q46	VIA GORINI	17324262	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q47	VIA PIANTADA	178197410	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q48	VIA SONDRIO	178197517	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	600x600x300	IN VANO INTERNO	IP65	24
Q49	VIA PRATO	178197495	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q50	VIA CESARE COSTA	171695589	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q51	VIA SGRAZZUTI	178812149	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	64
Q52	VIA GARIBALDI	178196855	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q53	VIA GAVAZZOLO	178196286	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q54	VIA SAN MICHELE	176485230	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1200x600x300	IN VANO INTERNO	IP30	24
Q55	VIA FERRARIS	NON SI APRE CONTATORE	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	500x600x300	IN VANO ESTERNO	IP65	12
Q56	PEDONALE VIA FOSSETTE	NON SI APRE CONTATORE	INCASSATO A PARETE	PVC	VANO SINGOLO	400x300x200	IN VANO ESTERNO	IP44	8
Q57	PARCO VIA METELLI	172355781	PAVIMENTO IN CABINA	METALLO	VANO SINGOLO	1900x600x400	A PARETE IN CABINA	IP55	144
Q58	QUINTO PONTE	147391935	A PARETE IN CABINA	PVC	VANO SINGOLO	500x400x200	A PARETE IN CABINA	IP44	24
Q59	TORRE CASTELLO	268666541	PARETE IN VANO INCASSATO	METALLO	DOPPIO VANO	1200x1200x500	IN VANO ESTERNO INCASSATO	IP55	24
Q60	VIA PONTIDA	171133904	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
QPRI61	VIA PERTINI (NUOVA LOTTIZZAZIONE)	178056620	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO + REGOLATORE ESTERNO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	108
QPRI62	VIA FALCONE (NUOVA LOTTIZZAZIONE)	177510742	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	102
Q63	VIA VEDRA	177729167	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	500x500x200	IN VANO INTERNO	IP65	12
Q64	VIA VAL PADANA	171675111	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO + REGOLATORE ESTERNO	1500x600x300	IN VANO INTERNO	IP44	12
Q65	VIA DELLE CALCI	176422483	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	600x600x300	IN VANO INTERNO	IP65	8
Q66	PARCHEGGIO VIA XXI LUGLIO	164207072	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	-
Q67	PARCHEGGIO VIA VERDI	176422491	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	600x600x300	IN VANO INTERNO	IP65	8
Q68	VIA BOITO	171948177	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	400x400x200	IN VANO INTERNO	-	-
Q69	PARCO VIA COLOMBERE	160296801	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	500x500x300	IN VANO ESTERNO	IP30	24
Q70	PARCO VIA VARESE	172253971	PARETE	VETRORESINA	VANO SINGOLO	500x500x300	IN VANO ESTERNO	IP65	12
Q71	VIA MIOLA (IN CABINA)	161744188	A PARETE IN CABINA	VETRORESINA	VANO SINGOLO	500x500x300	IN VANO ESTERNO	IP65	12
Q72	VIA SILVIO PELLICO	165943775	PAVIMENTO	VETRORESINA	VANO SINGOLO	1200x600x300	IN VANO INTERNO	-	-
Q73	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	NON SI APRE CONTATORE	VANO IN CEMENTO	CEMENTO + METALLO	VANO SINGOLO	1500x600x400	IN VANO INTERNO	-	-
Q74	VIA BOSCOLEVATO	QUADRO NON TROVATO	-	-	-	-	-	-	-
Q75	VIA ATTIRAGLIO	NON SI APRE CONTATORE	-	-	-	-	-	-	-
Q76	NUOVA LOTTIZZAZIONE VIA VEZZOLI	-	PAVIMENTO	VETRORESINA	DOPPIO VANO	1900x600x400	IN VANO INTERNO	IP44	96



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z001	CAMPO SPORTIVO VIA PREDALI	STRADA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	CE2
Z002	INCROCIO VIA SANT'ALBERTO	STRADA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	CE2
Z003	PARCHEGGIO A VIA PREDALI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z004	PARCHEGGIO B VIA PREDALI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z005	PARCHEGGIO MARTIRI DELLE FOIBE	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z006	PARCHEGGIO METELLI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z007	PARCHEGGIO VIA RASO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z008	PARCHEGGIO VIA RASO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z009	PARCHEGGIO VIA RASO C	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z010	PARCHEGGIO VIA VENETO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z011	PARCHEGGIO VIA ATTIRAGLIO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z012	PARCHEGGIO VIA BIXIO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z013	PARCHEGGIO VIA BORNICO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z014	PARCHEGGIO VIA BORNICO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z015	PARCHEGGIO VIA CARLO CATTANEO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z016	PARCHEGGIO VIA CAVOUR	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z017	PARCHEGGIO VIA DALLA CHIESA	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z018	PARCHEGGIO VIA DAMIANO CHIESA	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z019	PARCHEGGIO VIA EUROPA A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z020	PARCHEGGIO VIA EUROPA B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z021	PARCHEGGIO VIA FALCONE	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z022	PARCHEGGIO VIA GARDALE	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z023	PARCHEGGIO VIA GARDALE A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z024	PARCHEGGIO VIA GARDALE B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z025	PARCHEGGIO VIA GARDALE LATERALE	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z026	PARCHEGGIO VIA GAVAZZINO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z027	PARCHEGGIO VIA GAVAZZINO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z028	PARCHEGGIO VIA ITALIA	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z029	PARCHEGGIO VIA KENNEDY A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z030	PARCHEGGIO VIA KENNEDY B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z031	PARCHEGGIO VIA LAGORIO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z032	PARCHEGGIO VIA LEVADELLO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z033	PARCHEGGIO VIA LEVADELLO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z034	PARCHEGGIO VIA MALOGNO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z035	PARCHEGGIO VIA MALOGNO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z036	PARCHEGGIO VIA MASCAGNI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z037	PARCHEGGIO VIA MILANO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z038	PARCHEGGIO VIA NIKOLAJEWKA	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z039	PARCHEGGIO VIA OBERDAN	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z040	PARCHEGGIO VIA PADANA	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z041	PARCHEGGIO VIA PAGANINI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z042	PARCHEGGIO VIA PAOLO VI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z043	PARCHEGGIO VIA SABOTINO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z044	PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z045	PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z046	PARCHEGGIO VIA SANT'ALBERTO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z047	PARCHEGGIO VIA SANT'ALBERTO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z048	PARCHEGGIO VIA TASSO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z049	PARCHEGGIO VIA VANZEGHETTO A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z050	PARCHEGGIO VIA VANZEGHETTO B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z051	PARCHEGGIO VIA VERDI A	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z052	PARCHEGGIO VIA VERDI B	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z053	PARCHEGGIO VIA VICO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z054	PARCHEGGIO VIA XXI LUGLIO	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z055	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z056	PARCHEGGIO VIA ZANELLI	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z057	PARCHEGGIO VIALE RIMEMBRANZE	PARCHEGGIO	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z058	PARCO METELLI	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z059	PARCO VIA ALCIDE DE GASPERI	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z060	PARCO VIA BRESCIA	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z061	PARCO VIA COLOMBERE	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z062	PARCO VIA LEVADELLO	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z063	PARCO VIA PREDALI	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z064	PARCO VIA ROSSINI	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z065	PARCO VIA VARESE	PARCO	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z066	PEDONALE MARTIRI DELLE FOIBE	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z067	PEDONALE TORRE	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z068	PEDONALE VIA BOLOGNA	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z069	PEDONALE VIA BRESCIA	PEDONALE	2 m	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z070	PEDONALE VIA DALLA CHIESA	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z071	PEDONALE VIA KENNEDY	PEDONALE	3 m	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z072	PEDONALE VIA LAGORIO LATERALE	PEDONALE	2 m	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z073	PEDONALE VIA LEONCAVALLO	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z074	PEDONALE VIA MILANO	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z075	PEDONALE VIA PADANA	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z076	PEDONALE VIA PAGANINI A	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z077	PEDONALE VIA PAGANINI B	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z078	PEDONALE VIA PAGANINI C	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z079	PEDONALE VIA PAOLO VI A	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z080	PEDONALE VIA PAOLO VI B	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z081	PEDONALE VIA PARISIO	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z082	PEDONALE VIA PONTIDA	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z083	PEDONALE VIA PREDALI	PEDONALE	2 m	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z084	PEDONALE VIA PUCCINI	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z085	PEDONALE VIA SANT'ALBERTO	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z086	PEDONALE VIA SGRAZZUTI	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z087	PEDONALE VIA VANZEGHETTO	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z088	PEDONALE VIA VEDRA	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z089	PEDONALE VIA VERDI	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z090	PEDONALE VIA VESPUCCI	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z091	PEDONALE VIA VEZZOLI	PEDONALE	3 m	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z092	PEDONALE VIA XXI LUGLIO	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z093	PEDONALE VIA XXV APRILE	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z094	PEDONALE VIA ZANARDELLI A	PEDONALE	2 m	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z095	PEDONALE VIA ZANARDELLI B	PEDONALE	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z096	PIAZZA CASTELLO	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z097	PIAZZA COOPERAZIONE	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z098	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z099	PIAZZA DON EVARISTO	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z100	PIAZZA FALLACI ORIANA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z101	PIAZZA INDIPENDENZA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z102	PIAZZA MADDALENA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z103	PIAZZA MAZZINI	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	CE2
Z104	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z105	PIAZZA ROMA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z106	PIAZZA ROSA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z107	PIAZZA SALNITRO	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z108	PIAZZA STAZIONE	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z109	PIAZZA TAMANZA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z110	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z111	PIAZZA VIA VERDI	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z112	PIAZZA VIA XXV APRILE	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z113	PIAZZA ZAMARA	PIAZZA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z114	PORTICATO VIA ZANARDELLI	STRADA	ND	Strada locale urbana: aree pedonali	S2
Z115	ROATORIA VIA PADANA	STRADA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE4
Z116	ROTATORIA VIA BORNICO	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE4



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z117	ROTATORIA VIA BRESCIA	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z118	ROTATORIA VIA CADUTI NELLE MISSIONI	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z119	ROTATORIA VIA EUROPA A	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z120	ROTATORIA VIA EUROPA B	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z121	ROTATORIA VIA EUROPA C	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z122	ROTATORIA VIA EUROPA D	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z123	ROTATORIA VIA FIRENZE	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z124	ROTATORIA VIA LEVADELLO	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z125	ROTATORIA VIA MOLOGNO A	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE3
Z126	ROTATORIA VIA MOLOGNO B	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z127	ROTATORIA VIA MOLOGNO C	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE3
Z128	ROTATORIA VIA PONTOGLIO	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z129	ROTATORIA VIA RASO	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE4
Z130	ROTATORIA VIA SALVO D'ACQUISTO	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE4
Z131	ROTATORIA VIA SANT'ALBERTO A	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z132	ROTATORIA VIA SANT'ALBERTO B	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z133	ROTATORIA VIA SEBINA OCCIDENTALE	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z134	ROTATORIA VIA SGRAZZUTI	ROTATORIA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z135	SVINCOLO TANGENZIALE VIA MILANO	STRADA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z136	SVINCOLO VIA VALENA	STRADA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	CE2
Z137	VIA ACHILLE GRANDI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z138	VIA ADAMELLO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z139	VIA ADIGE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z140	VIA ALBERELLO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z141	VIA ALCIDE DE GASPERI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z142	VIA ALFIERI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z143	VIA ANCONA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z144	VIA ARNO A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z145	VIA ARNO B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z146	VIA ATTIRAGLIO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z147	VIA ATTIRAGLIO A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z148	VIA ATTIRAGLIO B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z149	VIA ATTIRAGLIO C	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z150	VIA ATTIRAGLIO D	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z151	VIA BARACCA	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z152	VIA BARI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z153	VIA BARTOLOMEO DA PALAZZOLO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z154	VIA BATTISTI	STRADA	4,5 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z155	VIA BATTISTI LATERALE A	STRADA	5 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z156	VIA BELLINI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z157	VIA BERGAMO A	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z158	VIA BERGAMO B	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z159	VIA BISSOLOTTI	STRADA	5 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z160	VIA BIXIO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z161	VIA BOITO A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z162	VIA BOITO B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z163	VIA BOITO C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z164	VIA BOLOGNA A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z165	VIA BOLOGNA B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z166	VIA BOLOGNA LATERALE A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z167	VIA BOLOGNA LATERALE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z168	VIA BORNICO A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z169	VIA BORNICO B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z170	VIA BORNICO C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z171	VIA BORNICO LATERALE A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z172	VIA BORNICO LATERALE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z173	VIA BORNICO LOTTIZZAZIONE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z174	VIA BOSCO LEVATO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z175	VIA BOTTEGO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z176	VIA BRAVADORGA	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z177	VIA BRESCIA A	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z178	VIA BRESCIA B	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z179	VIA BRESCIANINI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z180	VIA BRINDISI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z181	VIA BRITANNICI	STRADA	4 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z182	VIA BRUNO BUOZZI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z183	VIA BUFFOLI	STRADA	7 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z184	VIA BUFFOLI LATERALE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z185	VIA BUONARROTTI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z186	VIA CADORNA	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z187	VIA CADUTI NELLE MISSIONI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z188	VIA CADUTI SUL LAVORO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z189	VIA CAGLIARI A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z190	VIA CAGLIARI B	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z191	VIA CALATAFIMI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z192	VIA CALCI PEDONALE	PEDONALE	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z193	VIA CALEPIO	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z194	VIA CARAVAGGIO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z195	VIA CARDUCCI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z196	VIA CARLO CATTANEO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z197	VIA CARVASAGLIO	STRADA	4 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z198	VIA CARVASAGLIO LATERALE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z199	VIA CASCINA DI SOTTO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z200	VIA CASE OPERAIE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z201	VIA CASTALDI	STRADA	6,5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z202	VIA CAVE A	STRADA	5 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z203	VIA CAVE B	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z204	VIA CAVOUR	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z205	VIA CERETO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z206	VIA CESARE COSTA A	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z207	VIA CESARE COSTA B	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z208	VIA CESARINA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z209	VIA CIMARIVA	STRADA	ND	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z210	VIA CIVERCHI	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z211	VIA COLOMBERE A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z212	VIA COLOMBERE B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z213	VIA COLOMBO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z214	VIA CORTEVAZZO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z215	VIA CORTEVAZZO LATERALE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z216	VIA COSTA DI SOPRA	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z217	VIA DALLA CHIESA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z218	VIA DECORATI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z219	VIA DEI MILLE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z220	VIA DEL DOSSO	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z221	VIA DEL DOSSO LATERALE A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z222	VIA DEL DOSSO LATERALE B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z223	VIA DELLA SGRAFFIGNA	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z224	VIA DOGANE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z225	VIA DON CREMONA	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z226	VIA DON CREMONA LATERALE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z227	VIA DONATORI SANGUE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z228	VIA DONATORI SANGUE LATERALE A	STRADA	5 m	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z229	VIA DONATORI SANGUE LATERALE B	STRADA	5 m	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z230	VIA DONATORI SANGUE LATERALE C	STRADA	5 m	Strade locali urbane: altre situazioni	S2
Z231	VIA DONIZETTI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z232	VIA DORIA	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z233	VIA EINAUDI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z234	VIA EUROPA A	STRADA	8 m	Strada urbana di interquartiere	ME3b
Z235	VIA EUROPA B	STRADA	8 m	Strada urbana di interquartiere	ME3b
Z236	VIA EUROPA C	STRADA	9 m	Strada extraurbana secondaria (70/90)	ME3b
Z237	VIA EUROPA D	STRADA	9 m	Strada extraurbana secondaria (70/90)	ME3b
Z238	VIA FABBRI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z239	VIA FALCONE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z240	VIA FERMI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z241	VIA FERRARIS A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z242	VIA FERRARIS B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z243	VIA FERRARIS LATERALE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z244	VIA FILZI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z245	VIA FIRENZE A	STRADA	8 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z246	VIA FIRENZE B	STRADA	8 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z247	VIA FIRENZE LATERALE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z248	VIA FORMICHE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z249	VIA FRATELLI BANDIERA	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z250	VIA FRATELLI BANDIERA LATERALE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z251	VIA FRATELLI MARZOLI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z252	VIA FUSLINE A	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z253	VIA FUSLINE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z254	VIA GALIGNANI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z255	VIA GALILEO GALILEI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z256	VIA GALVANI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z257	VIA GARDALE A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z258	VIA GARDALE B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z259	VIA GARDALE C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z260	VIA GARDALE LATERALE A	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z261	VIA GARDALE LATERALE B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z262	VIA GARIBALDI	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z263	VIA GAVAZZINO A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z264	VIA GAVAZZINO B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z265	VIA GAVAZZINO C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z266	VIA GAVAZZINO D	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z267	VIA GAVAZZINO LATERALE A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z268	VIA GAVAZZINO LATERALE B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z269	VIA GAVAZZOLO A	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z270	VIA GAVAZZOLO B	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z271	VIA GAZZOLO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z272	VIA GENOVA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z273	VIA GIOTTO	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z274	VIA GOLGI	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z275	VIA GOLGI LATERALE A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z276	VIA GOLGI LATERALE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z277	VIA GORINI	STRADA	4 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z278	VIA GRAMSCI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z279	VIA ISONZO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z280	VIA ITALIA	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z281	VIA ITALIA LATERALE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z282	VIA IV NOVEMBRE A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z283	VIA IV NOVEMBRE B	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z284	VIA KENNEDY A	STRADA	7 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z285	VIA KENNEDY B	STRADA	7 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z286	VIA KENNEDY LATERALE	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z287	VIA KUPFER	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z288	VIA KUPFER LATERALE A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z289	VIA KUPFER LATERALE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z290	VIA LAGORIO A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z291	VIA LAGORIO B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z292	VIA LAGORIO LATERALE	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z293	VIA LANCINI A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z294	VIA LANCINI B	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z295	VIA LANFRANCHI	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z296	VIA LEONARDO DA VINCI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z297	VIA LEONCAVALLO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z298	VIA LEONCAVALLO LATERALE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z299	VIA LEVADELLO A	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z300	VIA LEVADELLO B	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z301	VIA LEVADELLO C	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z302	VIA LEVADELLO D	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z303	VIA LEVADELLO E	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z304	VIA LOMBARDIA A	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z305	VIA LOMBARDIA B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z306	VIA MAGELLANO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z307	VIA MAINETTI INNOCENTE	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z308	VIA MALOGNO A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z309	VIA MALOGNO B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z310	VIA MALOGNO C	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z311	VIA MALOGNO D	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z312	VIA MALVEZZI	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z313	VIA MAMELI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z314	VIA MANZONI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z315	VIA MANZONI LATERALE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z316	VIA MARCO POLO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z317	VIA MARCONI	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z318	VIA MARTIRI DI LOGGIA	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z319	VIA MASCAGNI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z320	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z321	VIA MATTEOTTI A	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z322	VIA MATTEOTTI B	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z323	VIA MICCA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z324	VIA MILANO A	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z325	VIA MILANO B	STRADA	8 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z326	VIA MILANO C	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z327	VIA MIOLA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z328	VIA MOLINARA A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z329	VIA MOLINARA B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z330	VIA MOLINARA C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z331	VIA MOLINARA LATERALE	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z332	VIA MONTE GRAPPA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z333	VIA MURA	STRADA	4 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z334	VIA NAZARIO SAURO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z335	VIA NAZZARI A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z336	VIA NAZZARI B	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z337	VIA NAZZARI C	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z338	VIA NAZZARI D	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z339	VIA NIKOLAJEWKA	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z340	VIA OBERDAN	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z341	VIA ORTIGARA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z342	VIA PACINOTTI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z343	VIA PADANA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z344	VIA PAGANINI A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z345	VIA PAGANINI B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z346	VIA PALAZZOLI	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z347	VIA PALAZZOLI LATERALE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z348	VIA PALERMO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z349	VIA PALOSCO A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z350	VIA PALOSCO B	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z351	VIA PAOLO VI A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z352	VIA PAOLO VI B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z353	VIA PAOLO VI C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z354	VIA PAOLO VI D	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z355	VIA PAOLO VI E	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z356	VIA PAOLO VI F	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z357	VIA PARISIO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z358	VIA PASCOLI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z359	VIA PASTORE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z360	VIA PASUBIO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z361	VIA PERTINI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z362	VIA PETRARCA	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z363	VIA PIANTADA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z364	VIA PIAVE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z365	VIA PICCINELLI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z366	VIA PICCINELLI LATERALE A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z367	VIA PICCINELLI LATERALE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z368	VIA PIEMONTE	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z369	VIA PIRANDELLO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z370	VIA PO'	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z371	VIA PONTE FUSIA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z372	VIA PONTIDA	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z373	VIA PONTOGGIO	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z374	VIA PRATO A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z375	VIA PRATO B	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z376	VIA PREDALI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z377	VIA PUCCINI A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z378	VIA PUCCINI B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z379	VIA PUCCINI LATERALE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z380	VIA RASO A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z381	VIA RASO B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z382	VIA RASO C	STRADA	8 m	Strada locale urbana	ME3b
Z383	VIA ROMANA	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z384	VIA ROMANA LATERALE A	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z385	VIA RONCAGLIE	STRADA	7 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z386	VIA ROSSINI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z387	VIA SABOTINO A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z388	VIA SABOTINO B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z389	VIA SALITA SAN PIETRO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z390	VIA SALVO D'ACQUISTO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z391	VIA SAN FRANCESCO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z392	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z393	VIA SAN LUIGI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z394	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z395	VIA SAN MICHELE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z396	VIA SAN PANCRAZIO A	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z397	VIA SAN PANCRAZIO B	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z398	VIA SAN PANCRAZIO C	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z399	VIA SAN ROCCO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z400	VIA SANT'ALBERTO A	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z401	VIA SANT'ALBERTO B	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z402	VIA SANT'ALBERTO C	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z403	VIA SANT'ALBERTO D	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z404	VIA SARIOLETTO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z405	VIA SCARAMUCCINO	STRADA	3 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z406	VIA SCHIVARDI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z407	VIA SEBINA OCCIDENTALE	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z408	VIA SGRAZZUTI	STRADA	6 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z409	VIA SIENA A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z410	VIA SIENA B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z411	VIA SILVIA PELLICO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z412	VIA SOLFERINO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z413	VIA SONDRIO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z414	VIA SORA	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z415	VIA SUFFLICO	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z416	VIA TAGLIAMENTO	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z417	VIA TARANTO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z418	VIA TASSO A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z419	VIA TASSO B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z420	VIA TEVERE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z421	VIA TICINO A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z422	VIA TICINO B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z423	VIA TONALE	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z424	VIA TORINO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z425	VIA TORRE DEL POPOLO	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z426	VIA TORRICELLI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z427	VIA TOTI	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z428	VIA TRENTO	STRADA	4 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z429	VIA TRENTO LATERALE	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z430	VIA TRIESTE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z431	VIA TRINITA' A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z432	VIA TRINITA' B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z433	VIA TRINITA' C	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z434	VIA TRINITA' LATERALE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z435	VIA VALCAMONICA	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z436	VIA VALENA A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z437	VIA VALENA B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z438	VIA VALENA C	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z439	VIA VANZEGHETTO A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z440	VIA VANZEGHETTO B	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z441	VIA VANZEGHETTO C	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z442	VIA VANZEGHETTO D	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z443	VIA VANZEGHETTO E	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z444	VIA VARESE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z445	VIA VEDRA A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z446	VIA VEDRA B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z447	VIA VEDRA LATERALE	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z448	VIA VENETO	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z449	VIA VENETO LATERALE	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z450	VIA VENEZIA	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z451	VIA VERDI A	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z452	VIA VERDI B	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z453	VIA VERDI C	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z454	VIA VERDI LATERALE A	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z455	VIA VERDI LATERALE B	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z456	VIA VESPUCCI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z457	VIA VEZZOLI A	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z458	VIA VEZZOLI B	STRADA	5 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z459	VIA VIII MAGGIO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z460	VIA VITTORIO VENETO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z461	VIA VIVALDI	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z462	VIA VOLTA	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z463	VIA X GIORNATE	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z464	VIA XXI LUGLIO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b



TC10-TABELLA CLASSIFICAZIONE RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di strade presenti sul territorio comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	AMBITO	LARGHEZZA STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	CLASSE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI UNI 11248:2012
Z465	VIA XXIV MAGGIO	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z466	VIA XXV APRILE A	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z467	VIA XXV APRILE B	STRADA	5 m	Strada locale urbana	ME3b
Z468	VIA ZANARDELLI A	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z469	VIA ZANARDELLI B	STRADA	7 m	Strada urbana di quartiere	ME3b
Z470	VIA ZANELLI	STRADA	7 m	Strada locale urbana	ME3b
Z471	VIALE RIMEMBRANZE A	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z472	VIALE RIMEMBRANZE B	STRADA	6 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z473	VIALE RIMEMBRANZE C	STRADA	5 m	Strada urbana interzonale	CE4
Z474	VICOLO CASTELLO	STRADA	4 m	Strada locale urbana	ME3b
Z475	VICOLO CHIUSO	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z476	VICOLO CONSONNI	STRADA	4 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z477	VICOLO DELLA RIVA	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z478	VICOLO FORNI	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z479	VICOLO FOSSE	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z480	VICOLO FOSSETTO	STRADA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	S2
Z481	VICOLO MOLINI	STRADA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	S2
Z482	VICOLO TEZZE	STRADA	3 m	Strada locale urbana	ME3b
Z483	VICOLO UMILIATI	STRADA	3 m	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE3
Z484	ZONA QUINTO PONTE	STRADA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	CE2
Z485	ZONA TORRE CASTELLO	STRADA	ND	Strada locale urbana: altre situazioni	S7
Z486	S.P. 469	STRADA	7 m	Strada extraurbana secondaria (70/90)	ME3b
Z487	VIA BERGAMO - EXTRAURBANO	STRADA	3 m	Strada extraurbana secondaria (70/90)	ME3b
Z488	VIA EUROPA E	STRADA	7 m	Strada urbana di interquartiere	ME2
Z489	VIA NAPOLI	STRADA	6 m	Strada locale urbana	ME3b
Z490	VIA PERUGIA	STRADA	9 m	Strada locale urbana	ME3b
Z491	VIA PONTOGGIO - EXTRAURBANO	STRADA	7 m	Strada extraurbana secondaria (70/90)	ME3b
Z492	VIA RASO D	STRADA	15 m	Strada locale urbana	ME3b
Z493	VIA ROMANA B	STRADA	6,5 m	Strada locale urbana	ME3b



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z001	CAMPO SPORTIVO VIA PREDALI	12	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m	ACCIAIO ZINCATO	
Z002	INCROCIO VIA SANT'ALBERTO	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z003	PARCHEGGIO A VIA PREDALI	17	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4,5 m		
Z004	PARCHEGGIO B VIA PREDALI	14	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4,5 m		
Z005	PARCHEGGIO MARTIRI DELLE FOIBE	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		1 m
Z006	PARCHEGGIO METELLI	28	ND	TESTAPALO A PARETE					
Z007	PARCHEGGIO VIA RASO A	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z008	PARCHEGGIO VIA RASO B	1	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z009	PARCHEGGIO VIA RASO C	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z010	PARCHEGGIO VIA VENETO	8	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z011	PARCHEGGIO VIA ATTIRAGLIO	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	4 m		
Z012	PARCHEGGIO VIA BIXIO	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z013	PARCHEGGIO VIA BORNICO A	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z014	PARCHEGGIO VIA BORNICO B	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z015	PARCHEGGIO VIA CARLO CATTANEO	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z016	PARCHEGGIO VIA CAVOUR	4	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z017	PARCHEGGIO VIA DALLA CHIESA	10	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z018	PARCHEGGIO VIA DAMIANO CHIESA	2	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z019	PARCHEGGIO VIA EUROPA A	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z020	PARCHEGGIO VIA EUROPA B	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z021	PARCHEGGIO VIA FALCONE	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z022	PARCHEGGIO VIA GARDALE	27	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	7 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z023	PARCHEGGIO VIA GARDALE A	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z024	PARCHEGGIO VIA GARDALE B	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z025	PARCHEGGIO VIA GARDALE LATERALE	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z026	PARCHEGGIO VIA GAVAZZINO A	4	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z027	PARCHEGGIO VIA GAVAZZINO B	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z028	PARCHEGGIO VIA ITALIA	1	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z029	PARCHEGGIO VIA KENNEDY A	15	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	14 m		
Z030	PARCHEGGIO VIA KENNEDY B	5	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z031	PARCHEGGIO VIA LAGORIO	7	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	3 m
Z032	PARCHEGGIO VIA LEVADELLO A	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z033	PARCHEGGIO VIA LEVADELLO B	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z034	PARCHEGGIO VIA MALOGNO A	6	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z035	PARCHEGGIO VIA MALOGNO B	8	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z036	PARCHEGGIO VIA MASCAGNI	1	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z037	PARCHEGGIO VIA MILANO	3	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z038	PARCHEGGIO VIA NIKOLAJEWKA	9	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m		
Z039	PARCHEGGIO VIA OBERDAN	2	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z040	PARCHEGGIO VIA PADANA	13	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z041	PARCHEGGIO VIA PAGANINI	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z042	PARCHEGGIO VIA PAOLO VI	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	ESAGONALE	13 m		
Z043	PARCHEGGIO VIA SABOTINO	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z044	PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO A	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z045	PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO B	7	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z046	PARCHEGGIO VIA SANT'ALBERTO A	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z047	PARCHEGGIO VIA SANT'ALBERTO B	18	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z048	PARCHEGGIO VIA TASSO	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z049	PARCHEGGIO VIA VANZEGHETTO A	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z050	PARCHEGGIO VIA VANZEGHETTO B	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z051	PARCHEGGIO VIA VERDI A	11	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	5 m		
Z052	PARCHEGGIO VIA VERDI B	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z053	PARCHEGGIO VIA VICO	2	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z054	PARCHEGGIO VIA XXI LUGLIO	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z055	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	7 m		
Z056	PARCHEGGIO VIA ZANELLI	4	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z057	PARCHEGGIO VIALE RIMEMBRANZE	13	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z058	PARCO METELLI	74	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	5 m		
Z059	PARCO VIA ALCIDE DE GASPERI	3	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	
Z060	PARCO VIA BRESCIA	33	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	4 m		
Z061	PARCO VIA COLOMBERE	16	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4 m		
Z062	PARCO VIA LEVADELLO	20	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z063	PARCO VIA PREDALI	28	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4,5 m		
Z064	PARCO VIA ROSSINI	19	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z065	PARCO VIA VARESE	10	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4 m		
Z066	PEDONALE MARTIRI DELLE FOIBE	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z067	PEDONALE TORRE	5	ND	INCASSO A PARETE/SOFFITTO					
Z068	PEDONALE VIA BOLOGNA	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	4 m		
Z069	PEDONALE VIA BRESCIA	39	15 m	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z070	PEDONALE VIA DALLA CHIESA	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	4 m		
Z071	PEDONALE VIA KENNEDY	4	21 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m		
Z072	PEDONALE VIA LAGORIO LATERALE	5	12 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z073	PEDONALE VIA LEONCAVALLO	9	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z074	PEDONALE VIA MILANO	13	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z075	PEDONALE VIA PADANA	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z076	PEDONALE VIA PAGANINI A	2	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z077	PEDONALE VIA PAGANINI B	2	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z078	PEDONALE VIA PAGANINI C	2	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z079	PEDONALE VIA PAOLO VI A	20	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z080	PEDONALE VIA PAOLO VI B	4	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z081	PEDONALE VIA PARISIO	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z082	PEDONALE VIA PONTIDA	5	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	3 m		
Z083	PEDONALE VIA PREDALI	30	18 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4,5 m		
Z084	PEDONALE VIA PUCCINI	7	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z085	PEDONALE VIA SANT'ALBERTO	5	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	ARCHITETTONICO	5 m		
Z086	PEDONALE VIA SGRAZZUTI	1	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	6 m		
Z087	PEDONALE VIA VANZEGHETTO	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z088	PEDONALE VIA VEDRA	7	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z089	PEDONALE VIA VERDI	10	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z090	PEDONALE VIA VESPUCCI	6	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z091	PEDONALE VIA VEZZOLI	9	15 m	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z092	PEDONALE VIA XXI LUGLIO	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m		
Z093	PEDONALE VIA XXV APRILE	4	ND	TESTAPALO A PARETE					
Z094	PEDONALE VIA ZANARDELLI A	23	18 m	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z095	PEDONALE VIA ZANARDELLI B	6	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z096	PIAZZA CASTELLO	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z097	PIAZZA COOPERAZIONE	4	ND	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z098	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	25	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z099	PIAZZA DON EVARISTO	14	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z100	PIAZZA FALLACI ORIANA	28	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	5 m		
Z101	PIAZZA INDIPENDENZA	10	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z102	PIAZZA MADDALENA	3	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z103	PIAZZA MAZZINI	7	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z104	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	34	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	5 m		
Z105	PIAZZA ROMA	36	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z106	PIAZZA ROSA	12	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	4 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z107	PIAZZA SALNITRO	6	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z108	PIAZZA STAZIONE	6	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z109	PIAZZA TAMANZA	8	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z110	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	11	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CILINDRICO	4 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z111	PIAZZA VIA VERDI	66	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z112	PIAZZA VIA XXV APRILE	6	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	4 m		
Z113	PIAZZA ZAMARA	32	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z114	PORTICATO VIA ZANARDELLI	11	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z115	ROATORIA VIA PADANA	2	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z116	ROTATORIA VIA BORNICO	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z117	ROTATORIA VIA BRESCIA	21	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z118	ROTATORIA VIA CADUTI NELLE MISSIONI	5	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z119	ROTATORIA VIA EUROPA A	26	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z120	ROTATORIA VIA EUROPA B	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	16 m		
Z121	ROTATORIA VIA EUROPA C	9	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z122	ROTATORIA VIA EUROPA D	31	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z123	ROTATORIA VIA FIRENZE	9	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z124	ROTATORIA VIA LEVADELLO	7	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z125	ROTATORIA VIA MOLOGNO A	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z126	ROTATORIA VIA MOLOGNO B	10	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	9 m		
Z127	ROTATORIA VIA MOLOGNO C	5	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z128	ROTATORIA VIA PONTOGLIO	14	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	3 m		
Z129	ROTATORIA VIA RASO	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z130	ROTATORIA VIA SALVO D'ACQUISTO	4	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z131	ROTATORIA VIA SANT'ALBERTO A	12	ND	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z132	ROTATORIA VIA SANT'ALBERTO B	5	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z133	ROTATORIA VIA SEBINA OCCIDENTALE	8	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	14 m		
Z134	ROTATORIA VIA SGRAZZUTI	3	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z135	SVINCOLO TANGENZIALE VIA MILANO	44	ND	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z136	SVINCOLO VIA VALENA	9	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z137	VIA ACHILLE GRANDI	5	60 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z138	VIA ADAMELLO	5	33 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z139	VIA ADIGE	11	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z140	VIA ALBERELLO	1	ND	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z141	VIA ALCIDE DE GASPERI	8	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z142	VIA ALFIERI	2	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z143	VIA ANCONA	5	33 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z144	VIA ARNO A	1	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z145	VIA ARNO B	16	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z146	VIA ATTIRAGLIO	1	ND	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z147	VIA ATTIRAGLIO A	7	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z148	VIA ATTIRAGLIO B	12	36 m	PALO + SBRACCIO	CAC			CAC	
Z149	VIA ATTIRAGLIO C	9	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z150	VIA ATTIRAGLIO D	6	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z151	VIA BARACCA	3	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z152	VIA BARI	19	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z153	VIA BARTOLOMEO DA PALAZZOLO	7	42 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z154	VIA BATTISTI	35	12 m	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z155	VIA BATTISTI LATERALE A	6	12 m	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z156	VIA BELLINI	4	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m		
Z157	VIA BERGAMO A	6	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z158	VIA BERGAMO B	14	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z159	VIA BISSOLOTTI	6	15 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z160	VIA BIXIO	7	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z161	VIA BOITO A	4	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z162	VIA BOITO B	4	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z163	VIA BOITO C	8	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z164	VIA BOLOGNA A	6	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1,5 m
Z165	VIA BOLOGNA B	6	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z166	VIA BOLOGNA LATERALE A	1	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1,5 m
Z167	VIA BOLOGNA LATERALE B	7	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z168	VIA BORNICO A	9	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	3 m
Z169	VIA BORNICO B	13	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z170	VIA BORNICO C	10	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z171	VIA BORNICO LATERALE A	4	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z172	VIA BORNICO LATERALE B	15	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z173	VIA BORNICO LOTTIZZAZIONE	64	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z174	VIA BOSCO LEVATO	3	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z175	VIA BOTTEGO	8	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z176	VIA BRAVADORGA	4	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z177	VIA BRESCIA A	31	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z178	VIA BRESCIA B	17	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z179	VIA BRESCIANINI	5	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z180	VIA BRINDISI	6	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z181	VIA BRITANNICI	15	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z182	VIA BRUNO BUOZZI	5	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z183	VIA BUFFOLI	5	24 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z184	VIA BUFFOLI LATERALE	2	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z185	VIA BUONARROTTI	8	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z186	VIA CADORNA	5	24 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z187	VIA CADUTI NELLE MISSIONI	29	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z188	VIA CADUTI SUL LAVORO	4	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z189	VIA CAGLIARI A	5	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z190	VIA CAGLIARI B	9	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z191	VIA CALATAFIMI	7	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z192	VIA CALCI PEDONALE	3	ND	PALO + SBRACCIO	LEGNO	CONICO	8 m	LEGNO	
Z193	VIA CALEPIO	9	30 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z194	VIA CARAVAGGIO	3	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z195	VIA CARDUCCI	2	21 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z196	VIA CARLO CATTANEO	12	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	5 m		
Z197	VIA CARVASAGLIO	15	18 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z198	VIA CARVASAGLIO LATERALE	6	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z199	VIA CASCINA DI SOTTO	7	39 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z200	VIA CASE OPERAIE	8	21 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z201	VIA CASTALDI	7	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m		
Z202	VIA CAVE A	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z203	VIA CAVE B	3	24 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z204	VIA CAVOUR	4	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	7 m	ARCHITETTONICO	
Z205	VIA CERETO	5	33 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z206	VIA CESARE COSTA A	6	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z207	VIA CESARE COSTA B	9	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z208	VIA CESARINA	12	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z209	VIA CIMARIVA	1	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z210	VIA CIVERCHI	5	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z211	VIA COLOMBERE A	9	39 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z212	VIA COLOMBERE B	12	48 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z213	VIA COLOMBO	5	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z214	VIA CORTEVAZZO	7	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z215	VIA CORTEVAZZO LATERALE	2	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z216	VIA COSTA DI SOPRA	11	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z217	VIA DALLA CHIESA	4	45 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z218	VIA DECORATI	5	60 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z219	VIA DEI MILLE	2	60 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z220	VIA DEL DOSSO	13	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z221	VIA DEL DOSSO LATERALE A	5	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z222	VIA DEL DOSSO LATERALE B	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z223	VIA DELLA SGRAFFIGNA	6	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	7 m		
Z224	VIA DOGANE	19	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	6 m	ARCHITETTONICO	
Z225	VIA DON CREMONA	3	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z226	VIA DON CREMONA LATERALE	2	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z227	VIA DONATORI SANGUE	8	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z228	VIA DONATORI SANGUE LATERALE A	3	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z229	VIA DONATORI SANGUE LATERALE B	3	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z230	VIA DONATORI SANGUE LATERALE C	6	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z231	VIA DONIZETTI	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z232	VIA DORIA	8	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z233	VIA EINAUDI	7	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z234	VIA EUROPA A	57	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z235	VIA EUROPA B	44	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z236	VIA EUROPA C	6	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z237	VIA EUROPA D	10	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z238	VIA FABBRI	8	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z239	VIA FALCONE	8	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z240	VIA FERMI	2	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z241	VIA FERRARIS A	7	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z242	VIA FERRARIS B	5	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z243	VIA FERRARIS LATERALE	3	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z244	VIA FILZI	5	30 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z245	VIA FIRENZE A	10	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z246	VIA FIRENZE B	18	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z247	VIA FIRENZE LATERALE	3	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z248	VIA FORMICHE	17	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z249	VIA FRATELLI BANDIERA	8	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z250	VIA FRATELLI BANDIERA LATERALE	6	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z251	VIA FRATELLI MARZOLI	34	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	0,5 m
Z252	VIA FUSLINE A	7	45 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z253	VIA FUSLINE B	4	42 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z254	VIA GALIGNANI	13	24 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z255	VIA GALILEO GALILEI	1	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z256	VIA GALVANI	4	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z257	VIA GARDALE A	8	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	3 m
Z258	VIA GARDALE B	6	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z259	VIA GARDALE C	19	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z260	VIA GARDALE LATERALE A	5	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z261	VIA GARDALE LATERALE B	2	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z262	VIA GARIBALDI	13	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	7 m	ARCHITETTONICO	
Z263	VIA GAVAZZINO A	3	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z264	VIA GAVAZZINO B	3	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z265	VIA GAVAZZINO C	9	45 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z266	VIA GAVAZZINO D	3	45 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z267	VIA GAVAZZINO LATERALE A	4	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m		
Z268	VIA GAVAZZINO LATERALE B	12	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z269	VIA GAVAZZOLO A	7	39 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z270	VIA GAVAZZOLO B	17	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z271	VIA GAZZOLO	7	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z272	VIA GENOVA	8	48 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z273	VIA GIOTTO	5	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z274	VIA GOLGI	19	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	3 m
Z275	VIA GOLGI LATERALE A	3	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	3 m
Z276	VIA GOLGI LATERALE B	5	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z277	VIA GORINI	21	21 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	6 m	ARCHITETTONICO	
Z278	VIA GRAMSCI	12	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z279	VIA ISONZO	8	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z280	VIA ITALIA	9	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z281	VIA ITALIA LATERALE	2	36 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z282	VIA IV NOVEMBRE A	11	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CURVO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z283	VIA IV NOVEMBRE B	17	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CURVO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z284	VIA KENNEDY A	3	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z285	VIA KENNEDY B	14	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	11 m		
Z286	VIA KENNEDY LATERALE	5	42 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z287	VIA KUPFER	17	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z288	VIA KUPFER LATERALE A	3	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z289	VIA KUPFER LATERALE B	7	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z290	VIA LAGORIO A	13	33 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z291	VIA LAGORIO B	7	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z292	VIA LAGORIO LATERALE	13	15 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m		
Z293	VIA LANCINI A	8	42 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z294	VIA LANCINI B	5	42 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z295	VIA LANFRANCHI	9	45 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z296	VIA LEONARDO DA VINCI	15	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z297	VIA LEONCAVALLO	11	33 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z298	VIA LEONCAVALLO LATERALE	4	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z299	VIA LEVADELLO A	7	42 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z300	VIA LEVADELLO B	5	45 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z301	VIA LEVADELLO C	6	42 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z302	VIA LEVADELLO D	11	45 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z303	VIA LEVADELLO E	24	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z304	VIA LOMBARDIA A	3	ND	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z305	VIA LOMBARDIA B	19	24 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z306	VIA MAGELLANO	4	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z307	VIA MAINETTI INNOCENTE	13	18 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z308	VIA MALOGNO A	17	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z309	VIA MALOGNO B	5	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z310	VIA MALOGNO C	4	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z311	VIA MALOGNO D	6	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z312	VIA MALVEZZI	3	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z313	VIA MAMELI	8	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z314	VIA MANZONI	8	30 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z315	VIA MANZONI LATERALE	5	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z316	VIA MARCO POLO	8	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z317	VIA MARCONI	21	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z318	VIA MARTIRI DI LOGGIA	8	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m		
Z319	VIA MASCAGNI	5	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z320	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	8	36 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z321	VIA MATTEOTTI A	9	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z322	VIA MATTEOTTI B	8	24 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z323	VIA MICCA	9	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z324	VIA MILANO A	7	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z325	VIA MILANO B	15	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z326	VIA MILANO C	8	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z327	VIA MIOLA	11	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z328	VIA MOLINARA A	6	24 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z329	VIA MOLINARA B	4	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z330	VIA MOLINARA C	12	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z331	VIA MOLINARA LATERALE	3	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z332	VIA MONTE GRAPPA	5	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z333	VIA MURA	5	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z334	VIA NAZARIO SAURO	12	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z335	VIA NAZZARI A	6	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z336	VIA NAZZARI B	6	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	
Z337	VIA NAZZARI C	6	24 m	TESTAPALO	RESINA	CILINDRICO	4 m		
Z338	VIA NAZZARI D	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z339	VIA NIKOLAJEWKA	3	39 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z340	VIA OBERDAN	2	42 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z341	VIA ORTIGARA	7	36 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z342	VIA PACINOTTI	5	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CURVO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z343	VIA PADANA	3	45 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z344	VIA PAGANINI A	4	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z345	VIA PAGANINI B	6	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z346	VIA PALAZZOLI	4	18 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z347	VIA PALAZZOLI LATERALE	2	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z348	VIA PALERMO	9	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z349	VIA PALOSCO A	24	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2,5 m
Z350	VIA PALOSCO B	13	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	12 m		
Z351	VIA PAOLO VI A	12	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z352	VIA PAOLO VI B	3	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z353	VIA PAOLO VI C	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z354	VIA PAOLO VI D	4	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z355	VIA PAOLO VI E	6	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z356	VIA PAOLO VI F	10	18 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	6 m		
Z357	VIA PARISIO	6	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z358	VIA PASCOLI	5	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z359	VIA PASTORE	7	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z360	VIA PASUBIO	6	45 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z361	VIA PERTINI	17	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z362	VIA PETRARCA	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z363	VIA PIANTADA	24	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z364	VIA PIAVE	4	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z365	VIA PICCINELLI	7	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	11 m		
Z366	VIA PICCINELLI LATERALE A	5	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m		
Z367	VIA PICCINELLI LATERALE B	4	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z368	VIA PIEMONTE	9	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z369	VIA PIRANDELLO	4	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z370	VIA PO'	4	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z371	VIA PONTE FUSIA	16	33 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z372	VIA PONTIDA	13	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z373	VIA PONTOGLIO	14	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z374	VIA PRATO A	18	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z375	VIA PRATO B	11	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z376	VIA PREDALI	17	21 m	BANDIERA + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO ZINCATO	
Z377	VIA PUCCINI A	7	30 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z378	VIA PUCCINI B	11	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z379	VIA PUCCINI LATERALE	3	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z380	VIA RASO A	7	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z381	VIA RASO B	3	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z382	VIA RASO C	10	42 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z383	VIA ROMANA	9	54 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	CURVO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	
Z384	VIA ROMANA LATERALE A	2	33 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z385	VIA RONCAGLIE	10	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z386	VIA ROSSINI	10	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z387	VIA SABOTINO A	11	36 m	BANDIERA + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	
Z388	VIA SABOTINO B	5	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	7 m		
Z389	VIA SALITA SAN PIETRO	10	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CURVO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z390	VIA SALVO D'ACQUISTO	5	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z391	VIA SAN FRANCESCO	4	33 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z392	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z393	VIA SAN LUIGI	2	60 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z394	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	6	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z395	VIA SAN MICHELE	8	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z396	VIA SAN PANCRAZIO A	11	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z397	VIA SAN PANCRAZIO B	18	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z398	VIA SAN PANCRAZIO C	2	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z399	VIA SAN ROCCO	9	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z400	VIA SANT'ALBERTO A	12	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z401	VIA SANT'ALBERTO B	5	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z402	VIA SANT'ALBERTO C	6	36 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z403	VIA SANT'ALBERTO D	4	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z404	VIA SARIOLETTI	12	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z405	VIA SCARAMUCCINO	7	18 m	PARETE + SBRACCIO				ARCHITETTONICO	
Z406	VIA SCHIVARDI	12	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z407	VIA SEBINA OCCIDENTALE	12	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		
Z408	VIA SGRAZZUTI	10	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z409	VIA SIENA A	6	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z410	VIA SIENA B	4	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z411	VIA SILVIA PELLICO	8	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z412	VIA SOLFERINO	6	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z413	VIA SONDRIO	4	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	6 m		
Z414	VIA SORA	8	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z415	VIA SUFFLICO	11	27 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z416	VIA TAGLIAMENTO	6	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z417	VIA TARANTO	7	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	1 m
Z418	VIA TASSO A	4	45 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z419	VIA TASSO B	6	39 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z420	VIA TEVERE	2	39 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z421	VIA TICINO A	4	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z422	VIA TICINO B	6	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z423	VIA TONALE	10	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z424	VIA TORINO	6	39 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z425	VIA TORRE DEL POPOLO	18	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z426	VIA TORRICELLI	7	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z427	VIA TOTI	5	33 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z428	VIA TRENTO	31	15 m	PALO + SBRACCIO	GHISA	ARCHITETTONICO	4 m	GHISA	
Z429	VIA TRENTO LATERALE	4	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	9 m		1 m
Z430	VIA TRIESTE	8	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z431	VIA TRINITA' A	4	30 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z432	VIA TRINITA' B	13	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z433	VIA TRINITA' C	16	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z434	VIA TRINITA' LATERALE	2	45 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z435	VIA VALCAMONICA	10	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z436	VIA VALENA A	2	42 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z437	VIA VALENA B	4	60 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z438	VIA VALENA C	4	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z439	VIA VANZEGHETTO A	5	42 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z440	VIA VANZEGHETTO B	13	42 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z441	VIA VANZEGHETTO C	5	42 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z442	VIA VANZEGHETTO D	1	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z443	VIA VANZEGHETTO E	2	ND	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z444	VIA VARESE	5	27 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z445	VIA VEDRA A	6	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	10 m		
Z446	VIA VEDRA B	19	45 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z447	VIA VEDRA LATERALE	7	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	6 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z448	VIA VENETO	8	39 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z449	VIA VENETO LATERALE	9	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	10 m		
Z450	VIA VENEZIA	4	36 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z451	VIA VERDI A	4	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z452	VIA VERDI B	12	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z453	VIA VERDI C	6	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z454	VIA VERDI LATERALE A	3	24 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	9 m		
Z455	VIA VERDI LATERALE B	7	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z456	VIA VESPUCCI	2	30 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z457	VIA VEZZOLI A	7	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	0,5 m
Z458	VIA VEZZOLI B	5	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z459	VIA VIII MAGGIO	6	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	CONICO	8 m		
Z460	VIA VITTORIO VENETO	5	33 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z461	VIA VIVALDI	3	24 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z462	VIA VOLTA	3	24 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z463	VIA X GIORNATE	6	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m		
Z464	VIA XXI LUGLIO	11	27 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	7 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z465	VIA XXIV MAGGIO	4	30 m	TESTAPALO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m		
Z466	VIA XXV APRILE A	9	21 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	CONICO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z467	VIA XXV APRILE B	3	24 m	PALO + SBRACCIO	CAC			ACCIAIO ZINCATO	
Z468	VIA ZANARDELLI A	11	24 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	
Z469	VIA ZANARDELLI B	10	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z470	VIA ZANELLI	10	33 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	9 m	ACCIAIO VERNICIATO	1 m
Z471	VIALE RIMEMBRANZE A	9	30 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO ZINCATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO ZINCATO	2 m
Z472	VIALE RIMEMBRANZE B	7	51 m	PALO + SBRACCIO	ACCIAIO VERNICIATO	RASTREMATO	8 m	ACCIAIO VERNICIATO	2 m
Z473	VIALE RIMEMBRANZE C	3	30 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z474	VICOLO CASTELLO	6	27 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z475	VICOLO CHIUSO	1	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z476	VICOLO CONSONNI	2	18 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z477	VICOLO DELLA RIVA	3	24 m	PARETE + SBRACCIO				ARCHITETTONICO	
Z478	VICOLO FORNI	3	24 m	PARETE + SBRACCIO				ARCHITETTONICO	
Z479	VICOLO FOSSE	1	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z480	VICOLO FOSSETTO	15	ND	INCASSO A PAVIMENTO					
Z481	VICOLO MOLINI	1	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z482	VICOLO TEZZE	2	33 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z483	VICOLO UMILIATI	4	15 m	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z484	ZONA QUINTO PONTE	10	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	



TC11-TABELLA CONSISTENZA SOSTEGNI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei sostegni meccaniche dei sostegni dei punti luce presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	INTERDISTANZA	COMPOSIZIONE SOSTEGNO	MATERIALE PALO	FORMA PALO	ALTEZZA PALO	MATERIALE SBRACCIO	ALTEZZA PROLUNGA O SBRACCIO
Z485	ZONA TORRE CASTELLO	11	ND	PARETE + SBRACCIO				ACCIAIO ZINCATO	
Z486	S.P. 469	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z487	VIA BERGAMO - EXTRAURBANO	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z488	VIA EUROPA E	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z489	VIA NAPOLI	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z490	VIA PERUGIA	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z491	VIA PONTOGGIO - EXTRAURBANO	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z492	VIA RASO D	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							
Z493	VIA ROMANA B	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE							



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z001	CAMPO SPORTIVO VIA PREDALI	12	W69	DISANO INDIO	DISCRETE	CONFORME	HIT	150W	Q13B	INTERRATA
Z002	INCROCIO VIA SANT'ALBERTO	2	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z003	PARCHEGGIO A VIA PREDALI	17	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	SAP	70W	Q13A	INTERRATA
Z004	PARCHEGGIO B VIA PREDALI	14	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	SAP	70W	Q13A	INTERRATA
Z005	PARCHEGGIO MARTIRI DELLE FOIBE	6	W30	LANZINI MONZA	BUONE	CONFORME	SAP	250W	Q07	INTERRATA
Z006	PARCHEGGIO METELLI	28	W59	SIMES EOS	BUONE	CONFORME	FL	18W	Q57	INTERRATA
Z007	PARCHEGGIO VIA RASO A	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z008	PARCHEGGIO VIA RASO B	1	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z009	PARCHEGGIO VIA RASO C	2	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z010	PARCHEGGIO VIA VENETO	8	W38	AEG SEILKOFFER 100	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z011	PARCHEGGIO VIA ATTIRAGLIO	2	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	100W	Q75	INTERRATA
Z012	PARCHEGGIO VIA BIXIO	2	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z013	PARCHEGGIO VIA BORNICO A	2	W23	GRECHI PARABOLA	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q10	INTERRATA
Z014	PARCHEGGIO VIA BORNICO B	3	W23	GRECHI PARABOLA	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q10	INTERRATA
Z015	PARCHEGGIO VIA CARLO CATTANEO	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q45	INTERRATA
Z016	PARCHEGGIO VIA CAVOUR	4	W12	FIVEP ALIS CP	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z017	PARCHEGGIO VIA DALLA CHIESA	10	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QPRI62	INTERRATA
Z018	PARCHEGGIO VIA DAMIANO CHIESA	2	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z019	PARCHEGGIO VIA EUROPA A	3	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z020	PARCHEGGIO VIA EUROPA B	2	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z021	PARCHEGGIO VIA FALCONE	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QPRI62	INTERRATA
Z022	PARCHEGGIO VIA GARDALE	27	W22	AEC KAOS	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QPRI	INTERRATA
Z023	PARCHEGGIO VIA GARDALE A	2	W34	DISANO GIOVI	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z024	PARCHEGGIO VIA GARDALE B	3	W25	SBP LYRA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QPRI	INTERRATA
Z025	PARCHEGGIO VIA GARDALE LATERALE	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z026	PARCHEGGIO VIA GAVAZZINO A	4	W11	FIVEP ARIETE CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z027	PARCHEGGIO VIA GAVAZZINO B	2	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z028	PARCHEGGIO VIA ITALIA	1	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z029	PARCHEGGIO VIA KENNEDY A	15	W66	PROIETTORE MODELLO 2	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	400W	QENEL	INTERRATA
Z030	PARCHEGGIO VIA KENNEDY B	5	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q63	INTERRATA
Z031	PARCHEGGIO VIA LAGORIO	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z032	PARCHEGGIO VIA LEVADELLO A	3	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z033	PARCHEGGIO VIA LEVADELLO B	6	W69	DISANO INDIO	DISCRETE	CONFORME	HIT	250W	QPRI	INTERRATA
Z034	PARCHEGGIO VIA MALOGNO A	6	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z035	PARCHEGGIO VIA MALOGNO B	8	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z036	PARCHEGGIO VIA MASCAGNI	1	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z037	PARCHEGGIO VIA MILANO	3	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z038	PARCHEGGIO VIA NIKOLAJEWKA	9	W25	SBP LYRA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q42	INTERRATA
Z039	PARCHEGGIO VIA OBERDAN	2	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z040	PARCHEGGIO VIA PADANA	13	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q64	INTERRATA
Z041	PARCHEGGIO VIA PAGANINI	2	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z042	PARCHEGGIO VIA PAOLO VI	6	W39	SITECO SISTELLAR	BUONE	CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z043	PARCHEGGIO VIA SABOTINO	4	W25	SBP LYRA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q13A	INTERRATA
Z044	PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO A	2	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q30	INTERRATA
Z045	PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO B	7	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q30	INTERRATA
Z046	PARCHEGGIO VIA SANT'ALBERTO A	2	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q14	INTERRATA
Z047	PARCHEGGIO VIA SANT'ALBERTO B	18	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q06	INTERRATA
Z048	PARCHEGGIO VIA TASSO	3	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z049	PARCHEGGIO VIA VANZEGHETTO A	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q19	INTERRATA
Z050	PARCHEGGIO VIA VANZEGHETTO B	2	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q19	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z051	PARCHEGGIO VIA VERDI A	11	W55	DISANO VISTA VL	BUONE	NON CONFORME	HIT	100W	QPRI	INTERRATA
Z052	PARCHEGGIO VIA VERDI B	3	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q24	INTERRATA
Z053	PARCHEGGIO VIA VICO	2	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z054	PARCHEGGIO VIA XXI LUGLIO	4	W11	FIVEP ARIETE CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z055	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	2	W62	IGUZZINI LAVINIA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q29	INTERRATA
Z056	PARCHEGGIO VIA ZANELLI	4	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q09	INTERRATA
Z057	PARCHEGGIO VIALE RIMEMBRANZE	13	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z058	PARCO METELLI	74	W63	SIMES MINISLOT AVANT-GARDE	BUONE	CONFORME	HIT	150W	Q57	INTERRATA
Z059	PARCO VIA ALCIDE DE GASPERI	3	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QFOTO	FALSO
Z060	PARCO VIA BRESCIA	33	W52	DISANO CLIMA VL	BUONE	NON CONFORME	SAP	100W	Q38	INTERRATA
Z061	PARCO VIA COLOMBERE	16	W57	SITECO FANTASIE	BUONE	CONFORME	HIT	70W	Q69	INTERRATA
Z062	PARCO VIA LEVADELLO	20	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	Q22	INTERRATA
Z063	PARCO VIA PREDALI	28	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	SAP	70W	Q13A	INTERRATA
Z064	PARCO VIA ROSSINI	19	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z065	PARCO VIA VARESE	10	W51	GLOBO NERO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	70W	Q70	INTERRATA
Z066	PEDONALE MARTIRI DELLE FOIBE	6	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	HG	125W	Q07	INTERRATA
Z067	PEDONALE TORRE	5	W72	SEGNAPASSO IGUZZINI	DISCRETE	NON CONFORME	FL	18W	Q59	INTERRATA
Z068	PEDONALE VIA BOLOGNA	3	W51	GLOBO NERO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	70W	Q34	INTERRATA
Z069	PEDONALE VIA BRESCIA	39	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z070	PEDONALE VIA DALLA CHIESA	6	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	QPRI62	INTERRATA
Z071	PEDONALE VIA KENNEDY	4	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z072	PEDONALE VIA LAGORIO LATERALE	5	W64	THORN ARCHITETTONICO	BUONE	CONFORME	SAP	100W	Q43	INTERRATA
Z073	PEDONALE VIA LEONCAVALLO	9	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z074	PEDONALE VIA MILANO	13	W31	GC ZENITH	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q28	INTERRATA
Z075	PEDONALE VIA PADANA	3	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	Q64	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z076	PEDONALE VIA PAGANINI A	2	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z077	PEDONALE VIA PAGANINI B	2	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z078	PEDONALE VIA PAGANINI C	2	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z079	PEDONALE VIA PAOLO VI A	20	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z080	PEDONALE VIA PAOLO VI B	4	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z081	PEDONALE VIA PARISIO	3	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	Q19	INTERRATA
Z082	PEDONALE VIA PONTIDA	5	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q60	INTERRATA
Z083	PEDONALE VIA PREDALI	30	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	SAP	70W	Q13A	INTERRATA
Z084	PEDONALE VIA PUCCINI	7	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z085	PEDONALE VIA SANT'ALBERTO	5	W47	NERI 804	BUONE	CONFORME	SAP	100W	Q14	INTERRATA
Z086	PEDONALE VIA SGRAZZUTI	1	W42	AEC ECOLO	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z087	PEDONALE VIA VANZEGHETTO	3	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	Q19	INTERRATA
Z088	PEDONALE VIA VEDRA	7	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	Q25	INTERRATA
Z089	PEDONALE VIA VERDI	10	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	70W	Q24	INTERRATA
Z090	PEDONALE VIA VESPUCCI	6	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z091	PEDONALE VIA VEZZOLI	9	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z092	PEDONALE VIA XXI LUGLIO	6	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z093	PEDONALE VIA XXV APRILE	4	W59	SIMES EOS	BUONE	CONFORME	FL	18W	Q29	INTERRATA
Z094	PEDONALE VIA ZANARDELLI A	23	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z095	PEDONALE VIA ZANARDELLI B	6	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z096	PIAZZA CASTELLO	3	W69	DISANO INDIO	DISCRETE	CONFORME	HIT	400W	Q59	INTERRATA
Z097	PIAZZA COOPERAZIONE	4	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z098	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	25	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q03	INTERRATA
Z099	PIAZZA DON EVARISTO	14	W25	SBP LYRA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q33	INTERRATA
Z100	PIAZZA FALLACI ORIANA	28	W55	DISANO VISTA VL	BUONE	NON CONFORME	CDO	150W	Q32	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z101	PIAZZA INDIPENDENZA	10	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z102	PIAZZA MADDALENA	3	W44	SCHREDER NEOS	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	CAVO
Z103	PIAZZA MAZZINI	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z104	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	34	W48	THORN LEGEND MODERN	BUONE	CONFORME	HIT	70W	Q02	INTERRATA
Z105	PIAZZA ROMA	36	W68	IGUZZINI PLATEA	DISCRETE	CONFORME	HIT	150W	Q01	INTERRATA
Z106	PIAZZA ROSA	12	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	Q01	INTERRATA
Z107	PIAZZA SALNITRO	6	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z108	PIAZZA STAZIONE	6	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z109	PIAZZA TAMANZA	8	W68	IGUZZINI PLATEA	DISCRETE	CONFORME	HIT	150W	Q01	INTERRATA
Z110	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	11	W57	SITECO FANTASIE	BUONE	CONFORME	SAP	100W	Q73	INTERRATA
Z111	PIAZZA VIA VERDI	66	W50	GLOBO BIANCO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	Q21	INTERRATA
Z112	PIAZZA VIA XXV APRILE	6	W57	SITECO FANTASIE	BUONE	CONFORME	HIT	70W	Q29	INTERRATA
Z113	PIAZZA ZAMARA	32	W68	IGUZZINI PLATEA	DISCRETE	CONFORME	HIT	150W	Q01	INTERRATA
Z114	PORTICATO VIA ZANARDELLI	11	W74	PHILIPS PACIFIC	DISCRETE	NON CONFORME	FL	36W	Q11	INTERRATA
Z115	ROATORIA VIA PADANA	2	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z116	ROTATORIA VIA BORNICO	4	W23	GRECHI PARABOLA	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q10	INTERRATA
Z117	ROTATORIA VIA BRESCIA	21	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q12	INTERRATA
Z118	ROTATORIA VIA CADUTI NELLE MISSIONI	5	W27	CARIBONI GENESIS	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q27	INTERRATA
Z119	ROTATORIA VIA EUROPA A	26	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z120	ROTATORIA VIA EUROPA B	4	W75	TORREFARO MODELLO 1	DISCRETE	CONFORME	SAP	400W	Q09	INTERRATA
Z121	ROTATORIA VIA EUROPA C	9	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z122	ROTATORIA VIA EUROPA D	31	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z123	ROTATORIA VIA FIRENZE	9	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z124	ROTATORIA VIA LEVADELLO	7	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q19	INTERRATA
Z125	ROTATORIA VIA MOLOGNO A	4	W27	CARIBONI GENESIS	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q27	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z126	ROTATORIA VIA MOLOGNO B	10	W21	THORN RIVIERA CP	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	Q66	INTERRATA
Z127	ROTATORIA VIA MOLOGNO C	5	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z128	ROTATORIA VIA PONTOGLIO	14	W45	THORN DECOSTREET CURVO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q60	INTERRATA
Z129	ROTATORIA VIA RASO	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z130	ROTATORIA VIA SALVO D'ACQUISTO	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q30	INTERRATA
Z131	ROTATORIA VIA SANT'ALBERTO A	12	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q14	INTERRATA
Z132	ROTATORIA VIA SANT'ALBERTO B	5	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z133	ROTATORIA VIA SEBINA OCCIDENTALE	8	W70	THORN CONTRAST	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	400W	Q36	INTERRATA
Z134	ROTATORIA VIA SGRAZZUTI	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z135	SVINCOLO TANGENZIALE VIA MILANO	44	W31	GC ZENITH	BUONE	CONFORME	SAP	250W	Q28	INTERRATA
Z136	SVINCOLO VIA VALENA	9	W74	PHILIPS PACIFIC	DISCRETE	NON CONFORME	FL	36W	Q09	CAVO
Z137	VIA ACHILLE GRANDI	5	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	CAVO
Z138	VIA ADAMELLO	5	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z139	VIA ADIGE	11	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z140	VIA ALBERELLO	1	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z141	VIA ALCIDE DE GASPERI	8	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z142	VIA ALFIERI	2	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z143	VIA ANCONA	5	W16	GRECHI BP 33 CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z144	VIA ARNO A	1	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z145	VIA ARNO B	16	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q44	INTERRATA
Z146	VIA ATTIRAGLIO	1	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	125W	QENEL	PRECORDATO
Z147	VIA ATTIRAGLIO A	7	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	PRECORDATO
Z148	VIA ATTIRAGLIO B	12	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z149	VIA ATTIRAGLIO C	9	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z150	VIA ATTIRAGLIO D	6	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z151	VIA BARACCA	3	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z152	VIA BARI	19	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q77	INTERRATA
Z153	VIA BARTOLOMEO DA PALAZZOLO	7	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z154	VIA BATTISTI	35	W51	GLOBO NERO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z155	VIA BATTISTI LATERALE A	6	W49	GLOBO TRASPARENTE	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z156	VIA BELLINI	4	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z157	VIA BERGAMO A	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z158	VIA BERGAMO B	14	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z159	VIA BISSOLOTTI	6	W68	IGUZZINI PLATEA	DISCRETE	CONFORME	HIT	150W	Q01	INTERRATA
Z160	VIA BIXIO	7	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z161	VIA BOITO A	4	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z162	VIA BOITO B	4	W41	SCHREDER IPSO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q68	INTERRATA
Z163	VIA BOITO C	8	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z164	VIA BOLOGNA A	6	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z165	VIA BOLOGNA B	6	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z166	VIA BOLOGNA LATERALE A	1	W19	AEG SEILKOFFER 100 CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z167	VIA BOLOGNA LATERALE B	7	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	Q34	INTERRATA
Z168	VIA BORNICO A	9	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z169	VIA BORNICO B	13	W23	GRECHI PARABOLA	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q10	INTERRATA
Z170	VIA BORNICO C	10	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z171	VIA BORNICO LATERALE A	4	W12	FIVEP ALIS CP	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z172	VIA BORNICO LATERALE B	15	W16	GRECHI BP 33 CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z173	VIA BORNICO LOTTIZZAZIONE	64	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q76	INTERRATA
Z174	VIA BOSCO LEVATO	3	W69	DISANO INDIO	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q74	INTERRATA
Z175	VIA BOTTEGO	8	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z176	VIA BRAVADORGA	4	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z177	VIA BRESCIA A	31	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z178	VIA BRESCIA B	17	W20	SCHREDER SAPHIR CP	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z179	VIA BRESCIANINI	5	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z180	VIA BRINDISI	6	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z181	VIA BRITANNICI	15	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	PRECORDATO
Z182	VIA BRUNO BUOZZI	5	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z183	VIA BUFFOLI	5	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z184	VIA BUFFOLI LATERALE	2	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z185	VIA BUONARROTTI	8	W10	GC ILLUMINATION FG AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z186	VIA CADORNA	5	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z187	VIA CADUTI NELLE MISSIONI	29	W27	CARIBONI GENESIS	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q27	INTERRATA
Z188	VIA CADUTI SUL LAVORO	4	W16	GRECHI BP 33 CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z189	VIA CAGLIARI A	5	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q39	INTERRATA
Z190	VIA CAGLIARI B	9	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q41	INTERRATA
Z191	VIA CALATAFIMI	7	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z192	VIA CALCI PEDONALE	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z193	VIA CALEPIO	9	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z194	VIA CARAVAGGIO	3	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z195	VIA CARDUCCI	2	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z196	VIA CARLO CATTANEO	12	W57	SITECO FANTASIE	BUONE	CONFORME	SAP	100W	Q45	INTERRATA
Z197	VIA CARVASAGLIO	15	W68	IGUZZINI PLATEA	DISCRETE	CONFORME	HIT	150W	Q01	INTERRATA
Z198	VIA CARVASAGLIO LATERALE	6	W12	FIVEP ALIS CP	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z199	VIA CASCINA DI SOTTO	7	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	125W	QENEL	PRECORDATO
Z200	VIA CASE OPERAIE	8	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z201	VIA CASTALDI	7	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z202	VIA CAVE A	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z203	VIA CAVE B	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z204	VIA CAVOUR	4	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	70W	Q52	INTERRATA
Z205	VIA CERETO	5	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z206	VIA CESARE COSTA A	6	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z207	VIA CESARE COSTA B	9	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q50	INTERRATA
Z208	VIA CESARINA	12	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z209	VIA CIMARIVA	1	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z210	VIA CIVERCHI	5	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z211	VIA COLOMBERE A	9	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z212	VIA COLOMBERE B	12	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z213	VIA COLOMBO	5	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z214	VIA CORTEVAZZO	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z215	VIA CORTEVAZZO LATERALE	2	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z216	VIA COSTA DI SOPRA	11	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z217	VIA DALLA CHIESA	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QPRI62	INTERRATA
Z218	VIA DECORATI	5	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	CAVO
Z219	VIA DEI MILLE	2	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z220	VIA DEL DOSSO	13	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	250W	Q35	INTERRATA
Z221	VIA DEL DOSSO LATERALE A	5	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z222	VIA DEL DOSSO LATERALE B	3	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z223	VIA DELLA SGRAFFIGNA	6	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q40	INTERRATA
Z224	VIA DOGANE	19	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	70W	Q18	INTERRATA
Z225	VIA DON CREMONA	3	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z226	VIA DON CREMONA LATERALE	2	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z227	VIA DONATORI SANGUE	8	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z228	VIA DONATORI SANGUE LATERALE A	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z229	VIA DONATORI SANGUE LATERALE B	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z230	VIA DONATORI SANGUE LATERALE C	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z231	VIA DONIZETTI	3	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z232	VIA DORIA	8	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z233	VIA EINAUDI	7	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z234	VIA EUROPA A	57	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q08	INTERRATA
Z235	VIA EUROPA B	44	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q09	INTERRATA
Z236	VIA EUROPA C	6	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z237	VIA EUROPA D	10	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z238	VIA FABBRI	8	W35	DISANO MONZA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	PRECORDATO
Z239	VIA FALCONE	8	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QPRI62	INTERRATA
Z240	VIA FERMI	2	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z241	VIA FERRARIS A	7	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z242	VIA FERRARIS B	5	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q55	INTERRATA
Z243	VIA FERRARIS LATERALE	3	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z244	VIA FILZI	5	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z245	VIA FIRENZE A	10	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q37	INTERRATA
Z246	VIA FIRENZE B	18	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z247	VIA FIRENZE LATERALE	3	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z248	VIA FORMICHE	17	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z249	VIA FRATELLI BANDIERA	8	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z250	VIA FRATELLI BANDIERA LATERALE	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z251	VIA FRATELLI MARZOLI	34	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	PRECORDATO
Z252	VIA FUSLINE A	7	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	125W	QENEL	CAVO
Z253	VIA FUSLINE B	4	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z254	VIA GALIGNANI	13	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z255	VIA GALILEO GALILEI	1	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z256	VIA GALVANI	4	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z257	VIA GARDALE A	8	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z258	VIA GARDALE B	6	W34	DISANO GIOVI	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z259	VIA GARDALE C	19	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z260	VIA GARDALE LATERALE A	5	W34	DISANO GIOVI	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z261	VIA GARDALE LATERALE B	2	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z262	VIA GARIBALDI	13	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	150W	Q52	INTERRATA
Z263	VIA GAVAZZINO A	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z264	VIA GAVAZZINO B	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z265	VIA GAVAZZINO C	9	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z266	VIA GAVAZZINO D	3	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z267	VIA GAVAZZINO LATERALE A	4	W41	SCHREDER IPSO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QFOTO	FALSO
Z268	VIA GAVAZZINO LATERALE B	12	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z269	VIA GAVAZZOLO A	7	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z270	VIA GAVAZZOLO B	17	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q53	INTERRATA
Z271	VIA GAZZOLO	7	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z272	VIA GENOVA	8	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z273	VIA GIOTTO	5	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z274	VIA GOLGI	19	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z275	VIA GOLGI LATERALE A	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z276	VIA GOLGI LATERALE B	5	W66	PROIETTORE MODELLO 2	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z277	VIA GORINI	21	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	150W	Q46	INTERRATA
Z278	VIA GRAMSCI	12	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z279	VIA ISONZO	8	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q50	INTERRATA
Z280	VIA ITALIA	9	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	PRECORDATO
Z281	VIA ITALIA LATERALE	2	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z282	VIA IV NOVEMBRE A	11	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z283	VIA IV NOVEMBRE B	17	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z284	VIA KENNEDY A	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z285	VIA KENNEDY B	14	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z286	VIA KENNEDY LATERALE	5	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z287	VIA KUPFER	17	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z288	VIA KUPFER LATERALE A	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z289	VIA KUPFER LATERALE B	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z290	VIA LAGORIO A	13	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z291	VIA LAGORIO B	7	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z292	VIA LAGORIO LATERALE	13	W25	SBP LYRA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q43	INTERRATA
Z293	VIA LANCINI A	8	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z294	VIA LANCINI B	5	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z295	VIA LANFRANCHI	9	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z296	VIA LEONARDO DA VINCI	15	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z297	VIA LEONCAVALLO	11	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z298	VIA LEONCAVALLO LATERALE	4	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z299	VIA LEVADELLO A	7	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z300	VIA LEVADELLO B	5	W11	FIVEP ARIETE CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z301	VIA LEVADELLO C	6	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z302	VIA LEVADELLO D	11	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	PRECORDATO
Z303	VIA LEVADELLO E	24	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q19	INTERRATA
Z304	VIA LOMBARDIA A	3	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z305	VIA LOMBARDIA B	19	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z306	VIA MAGELLANO	4	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z307	VIA MAINETTI INNOCENTE	13	W11	FIVEP ARIETE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	Q26	INTERRATA
Z308	VIA MALOGNO A	17	W27	CARIBONI GENESIS	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q27	INTERRATA
Z309	VIA MALOGNO B	5	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z310	VIA MALOGNO C	4	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z311	VIA MALOGNO D	6	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z312	VIA MALVEZZI	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z313	VIA MAMELI	8	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q25	INTERRATA
Z314	VIA MANZONI	8	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z315	VIA MANZONI LATERALE	5	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z316	VIA MARCO POLO	8	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z317	VIA MARCONI	21	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z318	VIA MARTIRI DI LOGGIA	8	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z319	VIA MASCAGNI	5	W11	FIVEP ARIETE CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z320	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	8	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z321	VIA MATTEOTTI A	9	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	CAVO
Z322	VIA MATTEOTTI B	8	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z323	VIA MICCA	9	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z324	VIA MILANO A	7	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z325	VIA MILANO B	15	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z326	VIA MILANO C	8	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z327	VIA MIOLA	11	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q71	INTERRATA
Z328	VIA MOLINARA A	6	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z329	VIA MOLINARA B	4	W12	FIVEP ALIS CP	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z330	VIA MOLINARA C	12	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	PRECORDATO
Z331	VIA MOLINARA LATERALE	3	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z332	VIA MONTE GRAPPA	5	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z333	VIA MURA	5	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z334	VIA NAZARIO SAURO	12	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z335	VIA NAZZARI A	6	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z336	VIA NAZZARI B	6	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z337	VIA NAZZARI C	6	W53	FUNGO MODELLO 1 VL	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z338	VIA NAZZARI D	3	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z339	VIA NIKOLAJEWKA	3	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z340	VIA OBERDAN	2	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z341	VIA ORTIGARA	7	W13	FAEBER UNI-MAK CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z342	VIA PACINOTTI	5	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z343	VIA PADANA	3	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z344	VIA PAGANINI A	4	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z345	VIA PAGANINI B	6	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z346	VIA PALAZZOLI	4	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z347	VIA PALAZZOLI LATERALE	2	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z348	VIA PALERMO	9	W16	GRECHI BP 33 CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z349	VIA PALOSCO A	24	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z350	VIA PALOSCO B	13	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z351	VIA PAOLO VI A	12	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z352	VIA PAOLO VI B	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z353	VIA PAOLO VI C	3	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z354	VIA PAOLO VI D	4	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z355	VIA PAOLO VI E	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z356	VIA PAOLO VI F	10	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q09	INTERRATA
Z357	VIA PARISIO	6	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q19	INTERRATA
Z358	VIA PASCOLI	5	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z359	VIA PASTORE	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z360	VIA PASUBIO	6	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z361	VIA PERTINI	17	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QPRI61	INTERRATA
Z362	VIA PETRARCA	3	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z363	VIA PIANTADA	24	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q47	INTERRATA
Z364	VIA PIAVE	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q50	INTERRATA
Z365	VIA PICCINELLI	7	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z366	VIA PICCINELLI LATERALE A	5	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z367	VIA PICCINELLI LATERALE B	4	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z368	VIA PIEMONTE	9	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q38	INTERRATA
Z369	VIA PIRANDELLO	4	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z370	VIA PO'	4	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z371	VIA PONTE FUSIA	16	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z372	VIA PONTIDA	13	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q60	INTERRATA
Z373	VIA PONTOGGIO	14	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z374	VIA PRATO A	18	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z375	VIA PRATO B	11	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q49	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z376	VIA PREDALI	17	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	SAP	70W	Q13A	INTERRATA
Z377	VIA PUCCINI A	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z378	VIA PUCCINI B	11	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z379	VIA PUCCINI LATERALE	3	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z380	VIA RASO A	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z381	VIA RASO B	3	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z382	VIA RASO C	10	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z383	VIA ROMANA	9	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z384	VIA ROMANA LATERALE A	2	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z385	VIA RONCAGLIE	10	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z386	VIA ROSSINI	10	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z387	VIA SABOTINO A	11	W56	DISANO VOLO	BUONE	CONFORME	SAP	70W	Q13A	INTERRATA
Z388	VIA SABOTINO B	5	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q13A	INTERRATA
Z389	VIA SALITA SAN PIETRO	10	W24	GRECHI ELLISSE	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	PRECORDATO
Z390	VIA SALVO D'ACQUISTO	5	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q30	INTERRATA
Z391	VIA SAN FRANCESCO	4	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z392	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z393	VIA SAN LUIGI	2	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z394	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	6	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z395	VIA SAN MICHELE	8	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q54	INTERRATA
Z396	VIA SAN PANCRAZIO A	11	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z397	VIA SAN PANCRAZIO B	18	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z398	VIA SAN PANCRAZIO C	2	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	CAVO
Z399	VIA SAN ROCCO	9	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z400	VIA SANT'ALBERTO A	12	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q14	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z401	VIA SANT'ALBERTO B	5	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z402	VIA SANT'ALBERTO C	6	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q06	INTERRATA
Z403	VIA SANT'ALBERTO D	4	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z404	VIA SARIOLETTO	12	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z405	VIA SCARAMUCCINO	7	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	70W	Q46	INTERRATA
Z406	VIA SCHIVARDI	12	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z407	VIA SEBINA OCCIDENTALE	12	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z408	VIA SGRAZZUTI	10	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q51	INTERRATA
Z409	VIA SIENA A	6	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z410	VIA SIENA B	4	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	INTERRATA
Z411	VIA SILVIA PELLICO	8	W27	CARIBONI GENESIS	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q72	INTERRATA
Z412	VIA SOLFERINO	6	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z413	VIA SONDRIO	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q48	INTERRATA
Z414	VIA SORA	8	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z415	VIA SUFFLICO	11	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z416	VIA TAGLIAMENTO	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	INTERRATA
Z417	VIA TARANTO	7	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z418	VIA TASSO A	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	250W	Q22	INTERRATA
Z419	VIA TASSO B	6	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z420	VIA TEVERE	2	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z421	VIA TICINO A	4	W05	GRECHI LCH 83 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z422	VIA TICINO B	6	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z423	VIA TONALE	10	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z424	VIA TORINO	6	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z425	VIA TORRE DEL POPOLO	18	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q01	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z426	VIA TORRICELLI	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z427	VIA TOTI	5	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z428	VIA TRENTO	31	W50	GLOBO BIANCO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	125W	Q07	INTERRATA
Z429	VIA TRENTO LATERALE	4	W30	LANZINI MONZA	BUONE	CONFORME	SAP	250W	Q07	INTERRATA
Z430	VIA TRIESTE	8	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z431	VIA TRINITA' A	4	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z432	VIA TRINITA' B	13	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	150W	Q05	INTERRATA
Z433	VIA TRINITA' C	16	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z434	VIA TRINITA' LATERALE	2	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	QENEL	CAVO
Z435	VIA VALCAMONICA	10	W12	FIVEP ALIS CP	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z436	VIA VALENA A	2	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z437	VIA VALENA B	4	W09	FIVEP ALIS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z438	VIA VALENA C	4	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z439	VIA VANZEGHETTO A	5	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z440	VIA VANZEGHETTO B	13	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z441	VIA VANZEGHETTO C	5	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z442	VIA VANZEGHETTO D	1	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z443	VIA VANZEGHETTO E	2	W28	PHILIPS TRAFFIC VISION	DISCRETE	CONFORME	HG	125W	QENEL	PRECORDATO
Z444	VIA VARESE	5	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z445	VIA VEDRA A	6	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	400W	Q63	INTERRATA
Z446	VIA VEDRA B	19	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	CDO	100W	Q25	INTERRATA
Z447	VIA VEDRA LATERALE	7	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z448	VIA VENETO	8	W38	AEG SEILKOFFER 100	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z449	VIA VENETO LATERALE	9	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	SAP	250W	QENEL	INTERRATA
Z450	VIA VENEZIA	4	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z451	VIA VERDI A	4	W43	SCHREDER SQUALO	DISCRETE	CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z452	VIA VERDI B	12	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q67	INTERRATA
Z453	VIA VERDI C	6	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z454	VIA VERDI LATERALE A	3	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q67	INTERRATA
Z455	VIA VERDI LATERALE B	7	W17	GRECHI ELLISSE CP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z456	VIA VESPUCCI	2	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z457	VIA VEZZOLI A	7	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z458	VIA VEZZOLI B	5	W16	GRECHI BP 33 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z459	VIA VIII MAGGIO	6	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	100W	Q13A	INTERRATA
Z460	VIA VITTORIO VENETO	5	W08	GRECHI BP 77 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z461	VIA VIVALDI	3	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z462	VIA VOLTA	3	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z463	VIA X GIORNATE	6	W06	GRECHI BP 33 AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z464	VIA XXI LUGLIO	11	W04	RAGNI HALIAS AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	INTERRATA
Z465	VIA XXIV MAGGIO	4	W32	THORN RIVIERA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q50	INTERRATA
Z466	VIA XXV APRILE A	9	W62	IGUZZINI LAVINIA	DISCRETE	CONFORME	SAP	150W	Q29	INTERRATA
Z467	VIA XXV APRILE B	3	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z468	VIA ZANARDELLI A	11	W29	FIVEP OYSTER	BUONE	CONFORME	SAP	150W	QENEL	CAVO
Z469	VIA ZANARDELLI B	10	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z470	VIA ZANELLI	10	W33	DISANO TONALE	BUONE	CONFORME	SAP	250W	Q09	INTERRATA
Z471	VIALE RIMEMBRANZE A	9	W15	GRECHI LCH 83 CP	PESSIME	NON CONFORME	SAP	150W	QENEL	INTERRATA
Z472	VIALE RIMEMBRANZE B	7	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z473	VIALE RIMEMBRANZE C	3	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	PRECORDATO
Z474	VICOLO CASTELLO	6	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z475	VICOLO CHIUSO	1	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO



TC12-TABELLA CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI SULLA RETE VIARIA

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulla rete viaria comunale.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	N. PUNTI LUCE	SIGLA APPARECCHIO	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CONDIZIONI APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R.	TIPOLOGIA LAMPADA	POTENZA LAMPADA	QUADRO ALIMENTAZIONE	TIPO LINEA
Z476	VICOLO CONSONNI	2	W01	FIVEP ARIETE AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z477	VICOLO DELLA RIVA	3	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	70W	Q15	INTERRATA
Z478	VICOLO FORNI	3	W46	THORN NERINE	BUONE	CONFORME	CDO	70W	Q16	INTERRATA
Z479	VICOLO FOSSE	1	W40	FIVEP UNIVERSO	DISCRETE	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z480	VICOLO FOSSETTO	15	W73	INCASSO TRIANGOLO	DISCRETE	NON CONFORME	FL	18W	Q56	INTERRATA
Z481	VICOLO MOLINI	1	W03	FIDENZA VETRARIA ANTARES AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	125W	QENEL	CAVO
Z482	VICOLO TEZZE	2	W02	FAEBER UNI-MAK AP	PESSIME	NON CONFORME	HG	80W	QENEL	CAVO
Z483	VICOLO UMILIATI	4	W68	IGUZZINI PLATEA	DISCRETE	CONFORME	HIT	70W	Q01	INTERRATA
Z484	ZONA QUINTO PONTE	10	W69	DISANO INDIO	DISCRETE	CONFORME	HIT	250W	Q58	INTERRATA
Z485	ZONA TORRE CASTELLO	11	W69	DISANO INDIO	DISCRETE	CONFORME	HIT	400W	Q59	INTERRATA
Z486	S.P. 469	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z487	VIA BERGAMO - EXTRAURBANO	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z488	VIA EUROPA E	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z489	VIA NAPOLI	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z490	VIA PERUGIA	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z491	VIA PONTOGGIO - EXTRAURBANO	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z492	VIA RASO D	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								
Z493	VIA ROMANA B	ZONE PRIVE DI ILLUMINAZIONE								



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z137	VIA ACHILLE GRANDI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z138	VIA ADAMELLO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z139	VIA ADIGE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z141	VIA ALCIDE DE GASPERI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z142	VIA ALFIERI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z143	VIA ANCONA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z144	VIA ARNO A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z145	VIA ARNO B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z148	VIA ATTIRAGLIO B	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z151	VIA BARACCA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z152	VIA BARI	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z153	VIA BARTOLOMEO DA PALAZZOLO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z154	VIA BATTISTI	Strada urbana di quartiere	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z155	VIA BATTISTI LATERALE A	Strada urbana di quartiere	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z156	VIA BELLINI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z160	VIA BIXIO	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z161	VIA BOITO A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z162	VIA BOITO B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z163	VIA BOITO C	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z164	VIA BOLOGNA A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z165	VIA BOLOGNA B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z167	VIA BOLOGNA LATERALE B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z168	VIA BORNICO A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z169	VIA BORNICO B	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z170	VIA BORNICO C	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z171	VIA BORNICO LATERALE A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z172	VIA BORNICO LATERALE B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z173	VIA BORNICO LOTTIZZAZIONE	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z174	VIA BOSCO LEVATO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z175	VIA BOTTEGO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z177	VIA BRESCIA A	Strada urbana di quartiere	ME4b	SOVRAILLUMINATA
Z178	VIA BRESCIA B	Strada urbana di quartiere	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z179	VIA BRESCIANINI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z180	VIA BRINDISI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z181	VIA BRITANNICI	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z182	VIA BRUNO BUOZZI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z183	VIA BUFFOLI	Strada urbana interzonale	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z184	VIA BUFFOLI LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z185	VIA BUONARROTTI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z186	VIA CADORNA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z187	VIA CADUTI NELLE MISSIONI	Strada locale urbana	ME4b	SOVRAILLUMINATA
Z188	VIA CADUTI SUL LAVORO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z189	VIA CAGLIARI A	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z190	VIA CAGLIARI B	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z191	VIA CALATAFIMI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z193	VIA CALEPIO	Strada urbana interzonale	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z194	VIA CARAVAGGIO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z195	VIA CARDUCCI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z196	VIA CARLO CATTANEO	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z198	VIA CARVASAGLIO LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z199	VIA CASCINA DI SOTTO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z200	VIA CASE OPERAIE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z201	VIA CASTALDI	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z202	VIA CAVE A	Strada urbana di quartiere	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z203	VIA CAVE B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z205	VIA CERETO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z206	VIA CESARE COSTA A	Strada urbana interzonale	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z207	VIA CESARE COSTA B	Strada urbana interzonale	ME5	ADEGUATA
Z208	VIA CESARINA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z210	VIA CIVERCHI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z211	VIA COLOMBERE A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z212	VIA COLOMBERE B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z213	VIA COLOMBO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z214	VIA CORTEVAZZO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z215	VIA CORTEVAZZO LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z216	VIA COSTA DI SOPRA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z217	VIA DALLA CHIESA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z218	VIA DECORATI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z219	VIA DEI MILLE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z221	VIA DEL DOSSO LATERALE A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z222	VIA DEL DOSSO LATERALE B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z223	VIA DELLA SGRAFFIGNA	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z225	VIA DON CREMONA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z226	VIA DON CREMONA LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z227	VIA DONATORI SANGUE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z231	VIA DONIZETTI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z232	VIA DORIA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z233	VIA EINAUDI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z235	VIA EUROPA B	Strada urbana di interquartiere	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z238	VIA FABBRI	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z240	VIA FERMI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z241	VIA FERRARIS A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z242	VIA FERRARIS B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z243	VIA FERRARIS LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z244	VIA FILZI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z246	VIA FIRENZE B	Strada urbana di quartiere	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z247	VIA FIRENZE LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z248	VIA FORMICHE	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z249	VIA FRATELLI BANDIERA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z250	VIA FRATELLI BANDIERA LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z252	VIA FUSLINE A	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z253	VIA FUSLINE B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z254	VIA GALIGNANI	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z256	VIA GALVANI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z257	VIA GARDALE A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z259	VIA GARDALE C	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z260	VIA GARDALE LATERALE A	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z261	VIA GARDALE LATERALE B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z265	VIA GAVAZZINO C	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z266	VIA GAVAZZINO D	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z267	VIA GAVAZZINO LATERALE A	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z269	VIA GAVAZZOLO A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z270	VIA GAVAZZOLO B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z271	VIA GAZZOLO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z272	VIA GENOVA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z273	VIA GIOTTO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z274	VIA GOLGI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z275	VIA GOLGI LATERALE A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z276	VIA GOLGI LATERALE B	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z278	VIA GRAMSCI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z279	VIA ISONZO	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z280	VIA ITALIA	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z281	VIA ITALIA LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z282	VIA IV NOVEMBRE A	Strada locale urbana	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z283	VIA IV NOVEMBRE B	Strada urbana interzonale	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z284	VIA KENNEDY A	Strada urbana interzonale	ME4b	SOTTOILLUMINATA
Z286	VIA KENNEDY LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z290	VIA LAGORIO A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z296	VIA LEONARDO DA VINCI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z308	VIA MALOGNO A	Strada locale urbana	ME4b	SOVRAILLUMINATA
Z323	VIA MICCA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z329	VIA MOLINARA B	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z332	VIA MONTE GRAPPA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z341	VIA ORTIGARA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z347	VIA PALAZZOLI LATERALE	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z348	VIA PALERMO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z364	VIA PIAVE	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z369	VIA PIRANDELLO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z394	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z395	VIA SAN MICHELE	Strada locale urbana	ME5	SOVRAILLUMINATA
Z406	VIA SCHIVARDI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z412	VIA SOLFERINO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z415	VIA SUFFLICO	Strada urbana interzonale	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z417	VIA TARANTO	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z421	VIA TICINO A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z427	VIA TOTI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z431	VIA TRINITA' A	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z433	VIA TRINITA' C	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA



TC13-TABELLA DI CORRISPONDENZA STRADA-CALCOLO ILLUMINOTECNICO

(*) NOTA BENE: LA VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO RIPORTATA NELLA PRESENTE TABELLA E' PURAMENTE INDICATIVA, IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA STESSA NON E' NE' PRESCRITTIVA NE' VINCOLANTE PER IL RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. IL PROGETTISTA ESECUTIVO PER OGNI ZONA DI STUDIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCEGLIENDO LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO SECONDO LUI PIU' IDONEA, SOTTOSCRIVENDO L'ANALISI DEI RISCHI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI 11248:2012.

TRATTO STRADALE	DENOMINAZIONE STRADA	DESCRIZIONE STRADA DA CODICE DELLA STRADA D.LGS N.285 30/04/1992 E S.M.I.	STIMA DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO (*)	LIVELLO ILLUMINAZIONE
Z456	VIA VESPUCCI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z461	VIA VIVALDI	Strada locale urbana	ME5	SOTTOILLUMINATA
Z465	VIA XXIV MAGGIO	Strada locale urbana	ME5	ADEGUATA
Z476	VICOLO CONSONNI	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	ME4b	SOTTOILLUMINATA