



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n.

Palazzo sull'Oglio, lì 30/11/2021

Cat. 6 - Cl. 1 - Fasc. 2/2012

Resp. Proced. Piccitto Arch. Giovanni

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA SECONDA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (Nuovo Documento di Piano e Variante generale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi).

VERBALE DELLA SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE.

Presenze:

Amministrazione Comunale:

Assessore all'Urbanistica: Ing. Francesco Marcandelli;

Autorità Procedente della VAS: Responsabile del Settore Urbanistica – Arch. Giovanni Piccitto;

Autorità Competente della VAS: Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Progettazione – Ing. Andrea Angoli;

Settore Urbanistica: Geom. Ferruccio Armanelli;

Servizio Ecologia: Ing. Valentina Volpini

Gruppo estensore della seconda Variante generale al PGT:

Ing. Cesare Bertocchi (Coordinatore estensore Variante), Ing. Ilaria Garletti, Dott. Quassoli;

Soggetti competenti in materia ambientale: /

Enti territorialmente interessati: /

Enti / autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:

Stefano Caleffi – SIAD Spa

Settori del pubblico interessati: non si rileva la presenza di pubblico interessato.

Si premette che con lettera/avviso di convocazione in data 24/09/2021 – protocollo n. 31017, avente ad oggetto “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA SECONDA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI PALAZZOLO

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

SULL'OGLIO (Nuovo Documento di Piano e Variante generale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi). COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLA PROPOSTA DI VARIANTE, PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI E CONTESTUALE CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE, è stata convocata la presente seconda Conferenza di valutazione del procedimento di VAS della seconda Variante generale (Nuovo Documento di Piano e Variante generale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi) del Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, in modalità telematica ed è stata resa nota la messa a disposizione della proposta di Variante unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica come segue:

- pubblicazione sul sito internet del Comune di Palazzolo sull'Oglio all'indirizzo: <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/urbanistica-ed-edilizia-privata/info/pgt-piano-di-governo-del-territorio>;
- sito web Sivas di Regione Lombardia, (procedura ID 119564);
- deposito copia cartacea presso il Settore Urbanistica del Comune di Palazzolo sull'Oglio, con sede presso il Palazzo Municipale in via XX settembre n. 32.

Successivamente, con nota protocollo n. 37427 del 15/11/2021, è stato comunicato il link per partecipare alla presente Conferenza.

Alle ore 15.00 sono quindi aperti i lavori della Conferenza tramite collegamento al link appositamente comunicato.

Presentazione e saluti.

Prende parola l'**Arch. Piccitto Giovanni** in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Autorità procedente nel procedimento di VAS per la seconda Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Ricorda che oggi è convocata la seconda Conferenza dei servizi con la presentazione della proposta di Variante, unitamente all'illustrazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e la raccolta dei pareri di competenza. Dà atto dei presenti alla Conferenza.

Passa la parola all'Assessore all'Urbanistica Ing. Francesco Marcandelli, che ringrazia i partecipanti alla Conferenza ed i professionisti incaricati della redazione della seconda Variante generale al PGT per il lavoro svolto.

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Riprende la parola l'Arch. Piccitto, il quale richiama il procedimento della seconda Variante al PGT e ricorda, quindi, l'avvio del procedimento della Variante, deliberato con deliberazione della Giunta Comunale in data luglio 2020 e gli obiettivi di Variante indicati in tale deliberazione, tra cui la riduzione del consumo di suolo ai sensi della legge regionale n. 31/2014, il recepimento delle Definizioni tecniche uniformi del Regolamento Edilizio approvato, alcune revisioni planivolumetriche degli Ambiti di trasformazione già previsti dallo strumento urbanistico vigente, dei quali nessuno è stato avviato e, tra gli obiettivi principali, la questione della implementazione degli ambiti di rigenerazione urbana, in uno dei quali si intende localizzare una nuova RSA del Comune di Palazzolo.

Infine, ricordato che la Variante riguarda tutti e tre gli atti di PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), la presente seconda Variante generale riguarda anche tutta una serie di varianti puntuali, che sono tutte state esplicate nel Rapporto Ambientale.

Richiama altresì, che in data 27 maggio 2021, si è tenuta la prima Conferenza di VAS della seconda Variante generale, nell'ambito della quale è stato illustrato il Documento di scoping.

A seguito della pubblicazione dell'avviso di messa a disposizione della proposta di Variante, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, sono pervenuti 3 pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente e funzionalmente interessati, che in sintesi vengono richiamati:

- 1) SIAD Spa: nota registrata al n. 31802 di protocollo generale del 01/10/2021:

Sintesi: il parere precisa che, qualora dovessero essere eseguiti dei lavori in prossimità della condotta ossigeno della Società Siad, dovrà essere contattata preventivamente la stessa Società per il necessario coordinamento e assistenza scavi, nonché che, qualora siano previste opere progettuali interferenti con il tracciato del loro gasdotto, la Società dovrà essere necessariamente contattata per effettuare uno studio tecnico finalizzato a risolvere le interferenze con le opere in progetto.

Interviene il Dottor Caleffi della società SIAD, il quale chiede conferma, dopo aver visionato la documentazione pubblicata, che eventuali interventi edificatori previsti dalla Variante, riguardano prevalentemente l'ambito del centro abitato, mentre il tracciato della loro condotta interessa gli ambiti agricoli e principalmente la località Prato, Boschetto e Valentina. Qualora ci fosse un cambio di destinazione d'uso urbanistico delle aree, loro compito è segnalare la presenza della condotta al fine di evitare eventuali interferenze con le opere previste.

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Risponde l'Arch. Piccitto evidenziando che il tracciato della loro condotta sarà recepito e confermato nell'ambito dell'aggiornamento del PUGSS.

- 2) Acque Bresciane: parere 93464 del 18/10/2021, registrato al n. 33877 di protocollo generale del 18/10/2021:

Sintesi: conferma quanto contenuto nel loro precedente parere prot. 43804 del 17/05/2021 (espresso per la prima Conferenza di Valutazione relativa al Documento di scoping) ed esprimono, in linea generale, parere favorevole. Il parere, nel richiamare l'elaborato grafico tavola 26 var "INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE", segnala che per taluni degli ambiti individuati, oltre all'estendimento delle condotte nelle nuove strade di lottizzazione, potrebbero rendersi necessari dei rifacimenti/potenziamenti delle condotte esistenti. In particolare, per gli Ambiti 12A.r e 12B.r posti territorialmente tra la linea ferroviaria e il fiume Oglio, viene segnalato che potrebbe rendersi necessario il rifacimento della rete acquedotto adiacente. Analogamente per l'Ambito 8, viene segnalato che la via Caduti nelle Missioni di Pace non risulta servita né dalla rete acquedotto né dalla rete di fognatura. Infine, ai fini della presente conferenza, viene comunicato che Acque Bresciane non parteciperà, ma richiede che il proprio parere sia messo a verbale.

Rispetto a tale parere, l'Arch. Piccitto ricorda che per gli ambiti di trasformazione sarà posta a carico dei lottizzanti l'estendimento e la realizzazione di tali reti.

Si passa quindi a richiamare il parere di Arpa, che contiene sia delle osservazioni di carattere generale, che delle osservazioni di carattere puntuale relative agli ambiti di trasformazione.

L'Arch. Piccitto ricorda che ovviamente tutti tali pareri e contributi saranno allegati al presente verbale, saranno tutti esaminati, contro-dedotti in sede di redazione del parere ambientale motivato e recepiti nelle norme tecniche di attuazione e negli atti di PGT.

Si riporta comunque nel presente verbale una sintesi del parere di Arpa.

- 3) Arpa – Dipartimento di Brescia - parere protocollo numero arpa_mi.2021.0164865 del 21/10/2021, registrato al n. 34426 di protocollo generale del 21/10/2021:

Sintesi:

Il parere, dopo aver ricordato in premessa che la Variante generale coinvolge tutti gli atti che compongono lo strumento urbanistico - Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Servizi ed è finalizzata ad introdurre alcune modifiche determinate sia da sopravvenute disposizioni normative (PTR -PTCP - Parco Regionale Oglio Nord - PTRA Franciacorta, L.R. 31/2014), sia dalla necessità di ridefinire gli obiettivi strategici e puntuali, richiama il parere espresso da ARPA con nota protocollo n° 76698 del 12/05/2021, relativo al Documento di Scoping della Variante medesima.

Si prende quindi atto che la valutazione ambientale è stata redatta in considerazione ed applicazione degli approfondimenti contenuti nell'allegato VI del D. lgs 152/06, prendendo a riferimento le Norme Tecniche relative al manuale e le linee guida n. 109/2014 "Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" (ISPRA) e che nella redazione del quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale sono stati considerati i dati ambientali contenuti nel P.G.T vigente, aggiornati con i dati degli studi resi disponibili che sono stati messi in relazione/coerenza con gli obiettivi del piano.

Viene altresì ricordato che:

- l'Amministrazione Comunale ha considerato la necessità di rendere coerenti le scelte con le indicazioni contenute nella legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
- la variante individua numerose modifiche ad ambiti già contenuti nel vigente strumento urbanistico, modifiche che prevedono in alcuni casi cambio di destinazione d'uso, ridefinizione dei parametri di altezza, volumi e superfici in relazione alle quali si esprimono alcune osservazioni;
- si prende atto che gli ambiti contenuti nel vigente P.G.T non risultano attuati e che la variante, attraverso la declinazione dei nuovi obiettivi del Documento di Piano, riconfigura le modalità di attuazione degli stessi;
- le NTA del Piano delle regole vengono aggiornate con l'obiettivo principale di ridurre il consumo di suolo e di valorizzazione del centro edificato anche attraverso la densificazione dello stesso;
- il Piano dei Servizi contiene la previsione di realizzare una RSA all'interno del perimetro del ex Italcementi (AdT 12), l'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale e del Piano del Traffico.

Vengono quindi formulate alcune osservazioni relative agli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano ed in particolare relative agli Ambiti di Trasformazione: n. 2 – via



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Valena (S. Rocco), n. 3 – via Kupfer (S. Rocco), n. 4 – viale IV Novembre (Mura), n. 5 – via Zanardelli (Riva), n. 6 – via Attiraglio (Sacro Cuore), n. 7 – via San Pancrazio (quartiere S. Giuseppe), n. 9 – ex cotonificio Ferrari, n. 12A – recupero ex Italcementi (area a servizi pubblici nuova RSA), n. 14 – Fm Recuperi, n. 15 – ex Ateg06.

Il parere contiene infine altre osservazioni di carattere generale, di seguito riassunte:

- dato che in generale la vicinanza tra aree a destinazione produttiva e aree a destinazione residenziale può generare conflittualità e determinare problematiche di incompatibilità territoriale, in ragione delle pressioni indotte dai comparti produttivi (tra cui emissioni in atmosfera, traffico indotto, inquinamento acustico, etc.) sull'ambiente e sui ricettori residenziali presenti, fa presente che le azioni di mitigazioni previste per gli ambiti di trasformazione dovranno prevedere la realizzazione di interventi a verde;
- lo studio di mitigazione ambientale dovrà tenere conto in particolare della tutela dell'attività agricola posta nell'intorno, attraverso la realizzazione di barriere verdi e potenziando le aree di collegamento naturali;
- per tutti gli ambiti in riconversione, laddove non fosse già previsto, si ribadisce che a causa della pregressa destinazione produttiva sulle suddette aree potrebbe sussistere la possibilità che nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo, per la salute pubblica o per l'ambiente. A tale proposito, in applicazione del principio di precauzione e in caso di pericolo, anche potenziale, per la salute umana e per l'ambiente, si raccomanda di prevedere una verifica obiettiva che accerti e assicuri un alto livello di protezione, con le modalità previste dall'art.242 del D. Lgs 152/2006, sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell'Allegato 5 del D. Lgs stesso;
- viene ricordata l'emanazione della Legge Regionale 4/2016 che prevede obblighi di rispetto dei principi di "invarianza idraulica e idrologica" che si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c), della L.R. 12/2005 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel Regolamento Regionale;
- fa presente inoltre la necessità di minimizzare, laddove possibile, le superfici esterne impermeabilizzate, in particolare delle aree comuni quali parcheggi, viabilità interna,

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

corti, ecc. Nell'utilizzo del suolo deve essere garantita una corretta proporzione tra superfici impermeabili e permeabili, necessità che deriva dall'esigenza di limitare gli effetti di dilavamento delle acque meteoriche, preservare l'equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l'impatto sull'ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere;

- nel caso non fosse ancora stato effettuato, si suggerisce il censimento dei fontanili, considerando la loro presenza in prossimità degli ambiti di trasformazione, specificando se sono attivi o non più in uso, in quanto hanno un ruolo determinante nel sistema irriguo, che non si limita ai confini comunali;
- segnala che la variante non riporta riferimenti circa lo studio di zonizzazione acustica comunale in conseguenza alle nuove previsioni della variante;
- si raccomanda la verifica della congruenza dello stesso soprattutto in relazione ai salti di classe che potrebbero evidenziarsi;
- considerando inoltre che sul territorio si andranno ad insediare anche medie strutture di vendita, che determineranno la presenza di ulteriori sorgenti acustiche rappresentate dalle unità esterne dei sistemi di condizionamento/refrigerazione e di sistemi di illuminazione esterna, ed un aumento di emissioni acustiche determinate dall'aumento di traffico locale, evidenzia la necessità di porre particolare attenzione a questo aspetto che deve garantire la massima distanza possibile tra impianti/attività rumorose e funzioni sensibili limitrofe esistenti o previste;
- l'eventuale presenza di elettrodotti di Media e Alta Tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa l'edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere), l'ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione;
- in presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, ricorda che, come indicato dal DM del 09 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", gli strumenti urbanistici di comuni con presenza di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante di cui agli art. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 devono comprendere un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti", detto ERIR, che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico e individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

regolamentazione. Le informazioni contenute in tale elaborato devono essere trasmesse agli altri Enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza. In sede di pianificazione è fondamentale considerare le disposizioni dell'ERIR, poiché in presenza di aree di danno da lesioni reversibili e irreversibili è opportuno documentare la coerenza tra le categorie territoriali compatibili (secondo il DM 09/05/2001) e la destinazione urbanistica prevista per eventuali ambiti di trasformazione ricadenti anche solo parzialmente entro tali aree.

Dopo di che l'Arch. Piccitto, considerato che non sono presenti altri soggetti competenti in materia ambientale e/o Enti territorialmente e funzionalmente interessati, passa la parola all'Ing. Cesare Bertocchi che, in qualità progettista e coordinatore del gruppo di professionisti estensori della seconda Variante generale al PGT, relaziona quanto segue:

- all'interno del Rapporto Ambientale sono stati descritti e rappresentati tutti gli aspetti di Variante;
- le modifiche sono relative, oltre ad alcune semplificazioni grafiche, nell'accoglimento di alcune negoziazioni che il Comune ha condotto con i privati che hanno presentato istanze;
- descrive la modifica prevista per l'ambito di trasformazione n. 12 dell'ex Italcementi, suddiviso nei due ambiti di trasformazione n. 12A e n. 12B, ricordando che nel frattempo il Comune ha acquisito l'area dell'Ambito n. 12A per la realizzazione della nuova RSA;
- è stato introdotto un nuovo Ambito di Trasformazione, costituito dall'Ambito di trasformazione n. 15 dell'ex Cava Bosco, cava per la quale è stata esaurita l'attività estrattiva e per la quale, quindi, dovrà essere attuata la procedura di recupero ambientale.

L'Ing. Bertocchi ribadisce che tutte le varianti sono state descritte nel Rapporto Ambientale e ricorda infine gli studi geologico, idrogeologico, sismico, relativi all'invarianza idraulica, predisposti dagli altri professionisti del gruppo di lavoro per la redazione della Variante.

Questi pertanto sono i temi della Variante nei suoi caratteri generali; l'Ing. Bertocchi chiede quindi al Dott. Caleffi se vuole entrare nel merito di alcuni aspetti e temi specifici. Il Dott. Caleffi risponde di no.

L'Arch. Piccitto conclude la Conferenza, ringraziando nuovamente tutti i presenti e rammentando la data di scadenza per la presentazione dei pareri, fissata per il 23 novembre 2021; ribadisce che tutti i

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

pareri pervenuti saranno adeguatamente controdedotti nel parere ambientale motivato e recepiti negli atti di PGT.

Il Dott. Caleffi chiede, in conclusione, se deve presentare ulteriori pareri; risponde l'Arch. Piccitto dicendo che il loro parere/contributo sopra richiamato è già stato acquisito agli atti e che quindi non necessita che venga espresso nessun altro parere.

La Conferenza viene chiusa alle ore 15:20.

Si allegano al presente verbale i pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente e funzionalmente interessati, pervenuti sia entro la data della Conferenza di VAS e sopra richiamati, che prima della chiusura della redazione del presente verbale e di seguito indicati:

1. parere ATS registrato al n. 38511 di protocollo generale del 22/11/2021;
2. parere Provincia di Brescia – Atto Dirigenziale n. 3843/2021 del 23/11/2021, registrato al n. 38819 di protocollo generale del 23/11/2021.

L'AUTORITA' PROCEDENTE DELLA VAS

Arch. Giovanni Piccitto

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Pareri allegati:

1. parere società SIAD S.p.A. – registrato al protocollo comunale in data 01/10/2021 al n. 31802;
2. parere società Acque Bresciane Srl - registrato al protocollo comunale in data 18/10/2021 al n. 33877;
3. parere Arpa – Dipartimento di Brescia registrato al n. 34426 di protocollo generale del 21/10/2021;
4. parere ATS registrato al n. 38511 di protocollo generale del 22/11/2021;
5. parere Provincia di Brescia – Atto Dirigenziale n. 3843/2021 del 23/11/2021, registrato al n. 38819 di protocollo generale del 23/11/2021.

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it