



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGGIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Prot. n.
Cat. 6 - Cl. 9 - Fasc. 4
Resp. Proced.: Arch. Piccitto Giovanni

Palazzo sull'Oglio, lì 1° febbraio 2021

Spettabili

A.R.P.A.
Dipartimento di Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Ambiente e Protezione Civile
ambiente@pec.provincia.bs.it

Agenzia di Tutela della Salute - ATS
di BRESCIA
protocollo@pec.ats-brescia.it
Equipe territoriale Igiene 2 Franciacorta
scia.franciacorta@pec.ats-brescia.it

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Ambiente e Clima Tutela
Ambientale Pianificazione in materia di Cave e Rifiuti
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Spettabile
PREFETTURA DI BRESCIA
protocollo.prefbs@pec.interno.it

Spettabile
CONSULENZE AMBIENTALI S.p.A.
info@pec.consamb.it

e p.c.

DITTA GIOVANNI LANFRANCHI S.p.A.
lampo@legalmail.it
michela.bergomi@lampo.eu



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Oggetto: Valutazione della Relazione tecnica di caratterizzazione ambientale, relativa all'area sita in via Zanardelli n. 28, stabilimento Ditta Giovanni Lanfranchi.

Verbale della Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 - comma 2 - della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14 - bis della legge n. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SUAP

PREMESSO CHE:

- con comunicazione registrata al protocollo comunale in data 17/09/2019 al n. 28373, ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, la ditta Giovanni Lanfranchi S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Zanardelli, n. 28, a Palazzolo sull'Oglio, a seguito dell'intervento di M.I.S.E. per la dismissione di serbatoi interrati utilizzati in passato per il deposito di olio combustibile e gasolio presso lo stabilimento di via Zanardelli n. 28, ha trasmesso Piano di Caratterizzazione, non avendo ripristinato con le attività di M.I.S.E. lo stato dei luoghi;
- a tale comunicazione veniva allegato il Piano di Caratterizzazione redatto dal Dott. Stefano Fassini dello Studio Consulenze Ambientali S.p.A., con sede a Scanzorosciate (BG) in via Aldo Moro, n. 1;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 – comma 3 – del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 5 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30, con nostro provvedimento in data 02/10/2019 – protocollo n. 30219 veniva convocata la Conferenza di Servizi da effettuarsi in modalità asincrona per la valutazione del piano di caratterizzazione ambientale presentato dalla ditta Giovanni Lanfranchi;

RICHIAMATO che a seguito della suddetta convocazione della Conferenza dei Servizi, venivano acquisiti i seguenti pareri:

- 1) in data 10/10/2019 – protocollo n. 30219 - Parere dell'ATS – Brescia – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Equipe territoriale Igiene 2 Franciacorta;
 - 2) in data 22/10/2019 – protocollo n. 32233, parere di ARPA – Dipartimento di Brescia, contenente una serie di prescrizioni e di richieste di integrazioni;
- di conseguenza con nostra comunicazione del 30/10/2019 – protocollo n. 33521, veniva richiesto alla ditta Lanfranchi di integrare il piano di caratterizzazione ambientale presentato in funzione delle prescrizioni contenute nel parere di ARPA, che venivano trasmesse dallo Studio Consulenze ambientali per conto della ditta Lanfranchi in data 15/11/2019 e registrate al n. 35537 di protocollo;
 - seguiva nostra nota del 26/11/2019 – protocollo n. 36732 del 27/11/2019, con la quale veniva richiesta ad ARPA – Dipartimento di Brescia, l'espressione del parere sulle integrazioni al piano di caratterizzazione in oggetto presentate dalla ditta Lanfranchi;
 - in data 10/12/2019 - registrato al protocollo comunale al n. 38394, perveniva il contributo tecnico per gli aspetti ambientali sulle citate integrazioni, redatto da Arpa – Dipartimento di

Via XX Settembre n. 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Brescia – Unità Organizzativa Bonifiche e attività estrattive, in funzione del quale con nostra lettera del 23/12/2019 – protocollo n. 39974, si chiedeva nuovamente alla ditta Lanfranchi ed allo Studio Consulenze Ambientali di modificare e integrare il piano di caratterizzazione predisposto;

- in data 28/01/2020, al n. 2875 di protocollo, lo Studio Consulenze Ambientali presentava le integrazioni richieste, che venivano trasmesse ad ARPA per l'acquisizione del relativo parere con nostra nota del 04/02/2020 – protocollo n. 3770;
- in data 12/02/2020 – al n. 4655 di protocollo, perveniva quindi il contributo tecnico di ARPA – Dipartimento di Brescia;
- non pervenivano ulteriori pareri dagli altri Enti invitati e, pertanto, in data 13 marzo 2020 – protocollo n. 7987, veniva redatto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., con il quale veniva dichiarato l'esito positivo della Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale redatto ai sensi dell'Allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, relativo all'area sita in via Zanardelli, stabilimento Ditta Giovanni Lanfranchi, definitivamente integrato in data 28/01/2020, al n. 2875 di protocollo, condizionato al:
 1. rispetto delle conclusioni e della proposta di prescrizioni contenute nel contributo tecnico di ARPA – Dipartimento di Brescia, pervenuto in data 12/02/2020 – al n. 4655 di protocollo, allegato allo stesso verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 2. per ciò che attiene il serbatoio 6, le cui attività di rimozione, campionamento e analisi delle matrici erano state svolte in autonomia dalla ditta Lanfranchi, veniva ricordato che con nostra nota del 23/12/2019 – protocollo n. 39974, era stata incaricata ARPA – Dipartimento di Brescia di effettuare le attività di controllo della matrice nell'impronta di tale serbatoio e che, pertanto, tale attività specifica doveva essere svolta in occasione delle attività di caratterizzazione previste;
- il suddetto verbale veniva quindi approvato con propria Determinazione in data 30 marzo 2020 - n. 201;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto Piano di Caratterizzazione approvato, ha previsto l'esecuzione di sondaggi geognostici con l'acquisizione di campioni di terreno per la delimitazione areale e verticale della contaminazione riscontrata;
- le relative attività sono state svolte tra il 13 ed il 14 luglio 2020 e sono state completate il giorno 5 agosto 2020, alla presenza dei funzionari ARPA e del sottoscritto Responsabile nelle date del 13 e 14 luglio;
- con nota del 14/09/2020 – registrata al n. 25309 di protocollo del 16/09/2020, lo studio Consulenze Ambientali S.P.A. incaricato dalla ditta Lanfranchi spa, con riferimento al Piano di Caratterizzazione approvato, nonché a seguito delle indagini eseguite tra luglio ed agosto



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

2020, ha trasmesso gli esiti analitici dei campioni di terreno prelevati, dai quali risulta, in sintesi, che:

1. gli esiti evidenziano una contaminazione residuale, per alcuni campioni consistente, di Idrocarburi C>12;
2. gli IPA risultano in larga misura al di sotto dei limiti di rilevabilità e comune tutti ampiamente entro le CSC tab. 1/b All. 5 parte IV D. Lgs. 152/06;
3. per ciò che attiene ai composti volatili i BTEXS sono risultati ampiamente entro le CSC di riferimento;
4. gli Idrocarburi C < 12, anch'essi conformi alle CSC, sono stati rilevati in diversi campioni con concentrazioni di alcune decine di mg/kg;
5. la contaminazione rilevata risulta pertanto interamente riconducibile agli Idrocarburi C>12;
- la suddetta nota si concludeva precisando che "si resta in attesa di ricevere i controlli eseguiti da ARPA per la predisposizione della relazione di caratterizzazione per il prosieguo del procedimento";
- con nota registrata al protocollo comunale in data 13/10/2020 al n. 28619, ARPA – Dipartimento di Brescia – U.O. Bonifiche e Attività Estrattive ha trasmesso le risultanti analitiche e i relativi verbali di acquisizione dei campioni prelevati in contraddittorio durante i sopralluoghi del 13 e 14 luglio e 5 agosto 2020 con le valutazioni tecniche inerenti;
- la suddetta nota di ARPA, con nostra comunicazione in data 21/10/2020 – protocollo n. 29849, veniva quindi trasmessa alla ditta Lanfranchi evidenziando che, per le motivazioni ivi indicate (non conformità dello stato qualitativo dei terreni alle CSC per i suoli delle aree commerciali/industriali e presenza di fonti primarie di contaminazione nei sondaggi S1 e S2bis), l'Agenzia rilevava la necessità che la ditta in questione formulasse proposte per la risoluzione delle criticità accertate, richiedendo la presentazione di idonea documentazione sia al Comune di Palazzolo che all'ARPA di Brescia entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
- con nota pervenuta in data 19/11/2020 e registrata al n. 33462 di protocollo, lo studio Consulenze Ambientali, su incarico della ditta Lanfranchi, richiedeva una proroga di 15 giorni per la presentazione della proposta tecnica;
- tale richiesta di proroga veniva riscontrata con nostra nota del 20/11/2020 – protocollo n. 33730, con la quale veniva richiesto che la proposta tecnica venisse presentata entro la data del 09/12/2020;
- in data 03/12/2020 la ditta Lanfranchi trasmetteva relazione tecnica di caratterizzazione ambientale rispettivamente protocollata al n. 35180 di protocollo generale (Parte 1) e al n. 35181 di protocollo generale (Parte 2);

CONSIDERATO che con la relazione tecnica di caratterizzazione ambientale presentata dalla ditta Lanfranchi rispettivamente protocollata in data 03/12/2020 al n. 35180 di protocollo generale (Parte 1) e al n. 35181 di protocollo generale (Parte 2), in sintesi:



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

- vengono descritti gli esiti delle indagini di caratterizzazione eseguite presso il sito della ditta Lanfranchi di via Zanardelli, ricordando che, allo scopo, sono stati realizzati n. 6 sondaggi geognostici unitamente ad uno scavo di rimozione di un serbatoio, sottolineando che complessivamente sono stati prelevati ed avviati ad analisi n. 45 campioni di terreno, che hanno evidenziato una consistente contaminazione idrocarburica con la sola eccezione dello scavo di alloggiamento del serbatoio risultato totalmente conforme e che le analisi ARPA hanno confermato i dati di parte;
- si prevede, viste le suddette risultanze, l'entità della contaminazione e considerato che il sito è in attività e che la contaminazione lambisce le strutture produttive, di predisporre una messa in sicurezza permanente con impermeabilizzazione della superficie e taglio del percorso di lisciviazione in falda;
- si evidenzia che il progetto dovrà essere supportato da un'analisi di rischio e che la predisposizione di questi documenti richiede il completamento del modello concettuale con la delimitazione areale e verticale della contaminazione;
- vengono pertanto descritte le indagini integrative che si intendono eseguire per l'acquisizione dei dati necessari per il prosieguo del procedimento;

RICHIAMATI:

- l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, che ha trasferito ai Comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti la convocazione della Conferenza di Servizi, l'approvazione del Piano di Caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il nostro provvedimento in data 22/12/2020 – protocollo n. 37295, avente ad oggetto *“Valutazione della Relazione tecnica di caratterizzazione ambientale, relativa all'area sita in via Zanardelli n. 28, stabilimento Ditta Giovanni Lanfranchi. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e contestuale convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 - comma 2 - della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità di cui all'articolo 14 - bis della legge n. 241/90”*, con il quale è stata indetta la Conferenza di Servizi da effettuarsi in modalità asincrona per la valutazione per la valutazione del piano di caratterizzazione ambientale presentato dalla ditta Giovanni Lanfranchi;

DATO ATTO che a seguito della suddetta convocazione della Conferenza dei Servizi ed entro il termine del 22/01/2021, previsto per l'espressione dei pareri, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- 1) in data 05/01/2021 – registrato al n. 221 di protocollo, parere tecnico di ARPA – Dipartimento di Brescia, il quale nelle relative conclusioni prevede che *“condividendo le ragioni esposte dalla Parte per la realizzazione dell'approfondimento di indagine proposto e le modalità con*

Via XX Settembre n. 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511

Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982

protocollo@palazzolo.viapec.it



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGGIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

le quali si intende realizzarlo, ritenendo la proposta adeguata a supportare l'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito in oggetto”;

- 2) in data 05/01/2021 – registrato al n. 221 di protocollo, parere dell'ATS Brescia - Direzione Sanitaria - Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria - Servizio igiene sanità pubblica, Medicina ambientale e igiene degli alimenti e della nutrizione - Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta, nel quale si ritiene di non avere particolari osservazioni da formulare per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio Igiene;

VISTA la citata relazione tecnica “Dismissione serbatoi interrati gasolio/olio combustibile stabilimento di Palazzo sull'Oglio (BS)” redatta dal Dott. Stefano Fassini dello Studio Consulenze Ambientali S.p.A., con sede a Scanzorosciate (BG) in via Aldo Moro - n. 1, nelle cui conclusioni viene indicato che *“considerato che il sito è in attività e che la contaminazione lambisce le strutture produttive si prevede di predisporre una messa in sicurezza permanente con impermeabilizzazione della superficie e taglio del percorso di lisci-viagine in falda. Il progetto dovrà essere supportato da un'analisi di rischio. La predisposizione di questi documenti richiede il completamento del modello concettuale con la delimitazione areale e verticale della contaminazione. Nel presente documento sono pertanto riportate le indagini integrative che si intendono eseguire per l'acquisizione dei dati necessari per il prosieguo del procedimento”;*

CONSIDERATO che:

- non risultano pervenuti pareri dagli altri Enti invitati e nello specifico da parte della Prefettura di Brescia, di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima Tutela Ambientale Pianificazione in materia di Cave e Rifiuti, della Provincia di Brescia - Settore Ambiente e Protezione Civile;
- pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis co. 4 della Legge 241/90 e s.m.i. secondo cui la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni, si dà atto in merito;
- per quanto sopra esposto, il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica e Suap dichiara l'esito positivo della Conferenza dei Servizi indetta per la valutazione della Relazione tecnica di caratterizzazione ambientale, relativa all'area sita in via Zanardelli n. 28, stabilimento Ditta Giovanni Lanfranchi, protocollata in data 03/12/2020 al n. 35180 di protocollo generale (Parte 1) e al n. 35181 di protocollo generale (Parte 2), condizionato al rispetto delle conclusioni e della proposta di prescrizioni contenute nel contributo tecnico di ARPA – Dipartimento di Brescia, pervenuto in data 05/01/2021 – al n. 221 di protocollo, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale ed alle cui conclusioni e proposta di prescrizioni si rimanda integralmente;

RICORDATO che:

- per quanto sopra esposto, che questa Amministrazione è legittimata a procedere alla stesura



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

della determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge n. 241/90 e sarà trasmesso agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- l'articolo 5 *“Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati”* della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30;
- la D.G.R. 27 giugno 2006, n. 8/2838 *“Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale”*;
- la D.G.R. 24 gennaio 2007, n. 8/4033 *“Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della L.R. n. 30/2006 - Modifica alla Delib. G.R. n. 8/2838 del 2006”*;
- la D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11348 *“Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”*;

VISTO l'articolo 107, comma 3, lett. F, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 329 in data 20 maggio 2019, con il quale il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa per il Settore Urbanistica e Suap;

CONSIDERATO, altresì, che il Sottoscritto firmatario:

- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente; in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

EVIDENZIATO che:

- a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli amministratori, i soci e i dipendenti dello stesso soggetto e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di questa Amministrazione comunale;
- eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti di questa Amministrazione comunale non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto né dell'oggetto;

RICHIAMATO il vigente PTPCT Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Tutto ciò premesso;

APPROVA

- 1) la relazione tecnica di caratterizzazione ambientale presentata dalla ditta Lanfranchi rispettivamente protocollata in data 03/12/2020 al n. 35180 di protocollo generale (Parte 1) e al n. 35181 di protocollo generale (Parte 2), nel rispetto delle conclusioni e della proposta di prescrizioni contenute nel contributo tecnico di ARPA – Dipartimento di Brescia, pervenuto in data 05/01/2021 – al n. 221 di protocollo, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale ed alle cui conclusioni e proposta di prescrizioni si rimanda integralmente;
- 2) il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato all'Albo Pretorio online della Città di Palazzolo sull'Oglio per 90 giorni consecutivi e, unitamente al progetto, nella sezione Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali dell'Ente, in quanto lo stesso è considerato informazione ambientale con l'accezione di cui all'articolo 40 - comma 2 - del D.Lgs. n. 33/2013;



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE URBANISTICA E SUAP**

Arch. Giovanni Piccitto

Ai sensi dell'articolo 3 - comma 4 - della legge n. 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Class. 11.2 Fascicolo 209.3.77.332

Spettabile

Comune di Palazzolo sull'Oglio
Via XX Settembre, 32
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
Email: protocollo@palazzolo.viapec.it

e, p.c.

Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e
Clima Tutela Ambientale Pianificazione in materia di
Cave e Rifiuti
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO (MI)
Email: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Brescia - Settore Ambiente e Protezione Ci-
vile
Via Milano, 13
25126 BRESCIA (BS)
Email: ambiente@pec.provincia.bs.it

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia - Dipar-
timento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

Consulenze Ambientali S.p.A.
Via Aldo Moro, 1
24020 SCANZOROSCIATE (BG)

**Oggetto : Area "LANFRANCHI" sita in via Zanardelli, 28 - Comune di Palazzolo sull'Oglio - Proposta di Inte-
grazione al Piano di Caratterizzazione. Valutazioni tecniche.**

Premesso che ARPA non è tenuta a partecipare alle concertazioni decisorie, si trasmette in allegato il parere tecnico di competenza, quale contributo alle decisioni dell'Amministrazione Procedente.

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cambielli tel.: 03076811 mail: f.cambielli@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Roberto Begni tel.: 0307681301 mail: r.begni@arpalombardia.it

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia – via Cantore, 20 – 25128 Brescia – Tel. 030/7681.1 – Fax 030/7681.460
Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it

AOO COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO
Protocollo Arrivo N. 221/2021 del 05-01-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il tutto come da richiesta dell'Ente procedente del 22/12/2020, acquisita agli atti dell'Arpa della Lombardia con prot. n. 180108.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Direttore
Dipartimento ARPA di Brescia
FABIO CAMBIELLI

Allegati:

File PalazzoloSO_Lanfranchi_approfondimento_dic20.pdf

AOO COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Protocollo Arrivo N. 221/2021 del 05-01-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Valutazioni tecniche

**Piano della caratterizzazione
ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152**

area "Lanfranchi"
sita in via Zanardelli, 28
(Comune di Palazzolo sull'Oglio)

Soggetto responsabile: Giovanni Lanfranchi S.p.A.

Premessa

In data 12/10/2020 ARPA Lombardia inviava agli Enti e alla Parte, con prot. n. 138056, la valutazione tecnica dei risultati analitici pervenuti dai laboratori, Pubblico e di Parte, circa i campionamenti effettuati durante i sopralluoghi dei giorni 13 e 14 luglio e del 5 agosto 2020 presso lo stabilimento della ditta Giovanni Lanfranchi S.p.A.

L'Autorità Competente, il giorno 21/10/2020, protocollo ARPA n. 143564, provvedeva a richiedere al Soggetto responsabile l'invio di una proposta per la risoluzione delle criticità ambientali accertate.

Con note acquisite agli atti di questa Agenzia con protocolli n. 169860 e 169864 del 03/12/2020, la società Giovanni Lanfranchi S.p.A. ha inviato agli Enti una relazione riassuntiva degli esiti delle indagini di caratterizzazione condotte sul sito in esame contenente la proposta di un approfondimento di indagine volto a completare il modello concettuale locale.

Si procede di seguito alla valutazione del documento tecnico *"Dismissione serbatoi interrati gasolio/olio combustibile – Stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (BS)"* redatto dalla società Consulenze Ambientali S.p.A. per conto del soggetto interessato società Giovanni Lanfranchi S.p.A.

Istruttoria

Al fine di meglio contestualizzare le valutazioni che l'Agenzia formula si riassume sinteticamente quanto esposto nella comunicazione citata:

- a. il documento redatto, a firma del dott. Stefano Fassini, a seguito della comunicazione di AC del 21/10/2020, divide la zona oggetto d'indagine in 3 sub-aree;
- b. le sub-aree sono divise con riferimento ai sondaggi terebrati e ai serbatoi ancora presenti e non rimovibili per problemi strutturali:
 - area 1 - serbatoi N1 e N2: le indagini svolte in questa area hanno evidenziato una presenza di idrocarburi C>12 fino alla quota di 10 m dal p.c. (campione S1 -9/-10 m) con locale presenza di prodotto libero (tra 3 m e 4 m da p.c.). Per tale area la Parte propone di porre la base della contaminazione alla quota di -11 m dal p.c. (campione conforme nel sondaggio S1 tra 11 e 12,1 m da p.c.);
 - area 2 vasca - serbatoio N6: il sondaggio S6, spinto fino alla profondità di 6 m dal p.c. evidenziava la non conformità per idrocarburi C>12 anche del campione profondo (prelevato tra 5 e 6 m da p.c.) mentre per il sondaggio S7 il campione prelevato nell'ultimo metro terebrato, tra 2 m e 3 m, risulta conforme;
 - area 3 - serbatoi N3 e N4: tutti i campioni prelevati sono risultati conformi;

- i campioni per la ricerca dei composti volatili (COV) prelevati in tutte le sub-aree sono risultati conformi alle CSC definite dall'allegato 5, tabella 1, colonna B, al Titolo V, Parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le aree a destinazione d'uso industriale/commerciale;
- c. il paragrafo 6 "*Approfondimento di indagine*" propone la realizzazione, nella zona posta tra le aree 1 e 2, di ulteriori 3 sondaggi per definire lo sviluppo della contaminazione in senso orizzontale, verso ovest, e in senso verticale, laddove i sondaggi eseguiti in precedenza non erano riusciti a raggiungere appieno lo scopo.

In merito alla proposta presentata si può asserire, al termine dell'esame del documento e in relazione a quanto dichiarato nel paragrafo 6 "*Approfondimento di indagine*", che si ritiene si debba accogliere favorevolmente quanto esposto circa le modalità di realizzazione dei 3 sondaggi proposti, la loro ubicazione e il set analitico adottato.

Conclusioni

Richiamando quanto sopra si rappresenta che, condividendo le ragioni esposte dalla Parte per la realizzazione dell'approfondimento di indagine proposto e le modalità con le quali si intende realizzarlo, si ritiene che, in linea generale, la proposta sia adeguata a supportare l'elaborazione del Modello Concettuale Definitivo del sito in oggetto.

Eventuali approfondimenti supplementari, compresi campioni integrativi, potranno essere richiesti dagli Enti di controllo direttamente in loco qualora fossero ritenuti necessari per approfondire le indagini proposte.

L'Agenzia intende rilevare che la perdurante situazione sanitaria, pendente sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative dello scrivente ufficio e del laboratorio di analisi ambientali di ARPA Lombardia, richiede un'organizzazione strutturata che permetta a tutto il personale coinvolto di operare in sicurezza: perciò con la presente si chiede al soggetto interessato di fornire, a tempo debito, proposta di cronoprogramma delle attività che richiedano il coinvolgimento del personale dell'Agenzia - da concertarsi preliminarmente con questo Ufficio - con almeno un mese di anticipo sulla data prevista che non potrà subire modificazioni.

Si evidenzia che il presente parere non costituisce presunzione di legittimità nei confronti di altri eventuali nulla osta e/o pareri previsti dalla vigente normativa, né sostituisce o limita l'istruttoria dell'Ente competente in indirizzo.

Si informa infine che le eventuali attività di supporto tecnico-scientifico (pareri, sopralluoghi, campionamenti e analisi) costituiscono prestazioni che l'Agenzia rende a pagamento da parte del soggetto responsabile/interessato, secondo il vigente tariffario approvato dal presidente - amministratore unico - con decreto n. 19 del 30 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Brescia, 31 dicembre 2020

Il Tecnico

dott. Roberto Begni
Roberto Begni

Il Direttore

Dipartimento ARPA di Brescia

FABIO CAMBIELLI
Fabio Cambielli

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cambielli
Responsabile dell'istruttoria: dott. Roberto Begni

☎ 030 7681404
☎ 030 7681301

✉ f.cambielli@arpalombardia.it
✉ r.begni@arpalombardia.it